

1417 - Palo in acciaio con base ø 102-159

Codice: 426764-00


INFORMAZIONI GENERALI



|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Articolo | 1417 - Palo in acciaio con base ø 102-159 |
| Codice   | 426764-00                                 |

DIMENSIONI E PESO

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso (Kg) | 44 kg |
|-----------|-------|



1417 Palo in acciaio con base ø 102-159



## 1417 - Palo in acciaio con base ø 102-159

---


Codice: 426764-00



1417 - Palo in acciaio con base ø 102-159

Codice: 426764-00

MATERIALI E COLORI



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | In acciaio laminato a caldo, attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare. Con 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. |
| Attacco palo | 60mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verniciatura | verniciato in polvere di poliestirene termoindurente.                                                                                                                                                                                                          |
| Colore       | Grey                                                                                                                                                                                                                                                           |

NORME E CONFORMITÀ

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marche e test       | CE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Test di laboratorio | La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1. |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1417-1418 04-14.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1417.dxf

DisegnoTecnico3D disano 1417 pole 9m.3dm

