2613 - Ground - con schermo e telaio bombato

Codice: 530600-00

Controllo e Regolazione

Nessuno





La famiglia dei residenziali Disano si arricchisce con il nuovo apparecchio Ground, installabile a terra, a parete oppure a soffitto senza la necessità di incassarlo. La tecnologia a Led delle sue sorgenti luminose permette poi eccellenti prestazioni accompagnate da elevati rendimenti e costi energetici ridottissimi.



	INFORMAZIONI GENERA
Articolo	2613 - Ground - con schermo e telaio bombato
Codice	530600-00
	DIMENSIONI E PES
Altezza (mm)	93 mm
Diametro (Ø) (mm)	296 mm
Peso (Kg)	2.5 kg
	CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROL
Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I

INFORMAZIONI GENERALI



2613 - Ground - con schermo e telaio bombato

Codice: 530600-00
145
105
96
85
75
900
450
45

Sorgente luminosa	LED COB	
CRI	90	
Flusso luminoso (uscente) (lm)	309 lm	
Potenza assorbita (totale) (W)	15 W	
ССТ	4000 K	
Efficienza luminosa (lm/W)	21 lm/W	
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50	
		CARATTERISTICHE MECCANICHE







DATI FOTOMETRICI

Resistenza meccanica agli urti (IK)

ΙP

IK08

67

2613 - Ground - con schermo e telaio bombato

Codice: 530600-00

93
Ø296

Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	vetro semisferico resistente agli shock termici, agli urti.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	pressacavo in nylon PG11 e predisposizione per la fila continua.
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

NORME E CONFORMITÀ

MATERIALI E COLORI

Classe sicurezza fotobiologica RG0 Marcature e test CE Norme di riferimento EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Etichetta Energetica E
logica RGU Marcature e test CE
logica
$\mathcal{H}(4)$

3 yr

DOWNLOAD

Garanzia post-vendita

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ground 04-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 2613.dxf

DisegnoTecnico3D disano 2613 ground.3ds



