536 - Attacco a parete

Codice: 993972-00



in acciaio. Per installare Sicura a parete fissa. Prezzo alla bustina contenente due pezzi.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	536 - Attacco a parete
Codice	993972-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	100 mm
Larghezza (mm)	77 mm
Altezza (mm)	70 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 5, 2025

536 - Attacco a parete

Codice: 993972-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 5, 2025

536 - Attacco a parete

Codice: 993972-00



DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 536.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in acciaio. Per installare Sicura a parete fissa. Prezzo alla bustina contenente due pezzi.
Colore	Grey

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 5, 2025

536 - Attacco a parete

Codice: 993972-00

1768 Sicura - FS simmetrico LED

1769 Sicura - FL simmetrico LED

1775 Sicura - ellittico LED

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, April 5, 2025