6624 - Copertura sezionatore

Codice: 994044-00



6624 Copertura sezionatore

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6624 - Copertura sezionatore
Codice	994044-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	0.43 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, February 14, 2024

6624 - Copertura sezionatore

Codice: 994044-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, February 14, 2024

6624 - Copertura sezionatore

Codice: 994044-00



MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato. Da utilizzare per la copertura del sezionatore aggiuntivo acc. 6620. 994038-00 5 poli 994039-00 7 poli 994044-00 11 poli
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test	CE

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 6624n.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, February 14, 2024

6624 - Copertura sezionatore

Codice: 994044-00

6606 Techno System HE - UGR - CRI 80

6611 Techno System HE - simmetrico 90° - CRI 80

6612 Techno System HE - asimmetrico 25° - CRI 80

6613 Techno System HE - bi-asimmetrico 25° - CRI 80

6614 Techno System HE - ellittica 30°x80° - CRI 80

6615 Techno System HE - diffondente 60° - CRI 80

6616 Techno System HE - diffusore semisferico diffondente - CRI 80

6601 Techno System - asimmetrico 25° - CRI 90

6602 Techno System - bi-asimmetrico 25° - CRI 90

6603 Techno System - ellittica 30°x80° - CRI 90

6604 Techno System - diffondente 60° - CRI 90

6605 Techno System - diffusore semisferico diffondente - CRI 90

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, February 14, 2024