

320 - Cordina


Codice: 998004-00

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	320 - Cordina
Codice	998004-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	500 mm
Larghezza (mm)	2 mm
Altezza (mm)	2 mm
Peso (Kg)	0.1 kg



cordina di sicurezza in acciaio.



320 - Cordina

Codice: 998004-00



320 - Cordina

Codice: 998004-00


MATERIALI E COLORI

Corpo	cordina di sicurezza in acciaio.
-------	----------------------------------

Colore	Inox
--------	------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 320g.dxf



320 - Cordina

Codice: 998004-00



840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90




840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90



844 LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH



810 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH



811 Comfortsquare - 43° - DIP SWITCH




841 Minicomfort LED R - UGR<16



841 Minicomfort LED x2 - UGR<16



841 Minicomfort LED x3 - UGR<16



841 Minicomfort LED x4 - UGR<16



861 Comfortlight UGR<19



864 Comfortlight - UGR<16



833 Creta - UGR<17



831 Rodi IP65 - UGR<19



831 Rodi R IP65 - UGR<19

320 - Cordina

Codice: 998004-00



842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80




842 LED Panel R - UGR<19 - CRI≥80



813 Comfortsquare HCL - WIRELESS - sensore
presenza-luminosità



916 Ibis - UGR<16




854 Heron - UGR<19



830 Rodi R UGR<19



830 Rodi UGR<19



832 Rodi R UGR<22



832 Rodi UGR<22



847 Comfort Panel - IP65 - per ambienti asettici



834 Rodi HE - UGR<19 - DIP SWITCH



834 Rodi R HE - UGR<19 - DIP SWITCH




844 LED Panel R HE - UGR<19 - DIP SWITCH




847 Comfort Panel R - IP65 - per ambienti asettici



814 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH



815 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH



816 Comfortsquare -76° - DIP SWITCH



844 LED Panel HE - UGR<19 - DALI



844 LED Panel R HE - UGR<19 - DALI



830 Rodi R HP - UGR<19



830 Rodi HP - UGR<19



832 Rodi R HP - UGR<22



832 Rodi HP - UGR<22