

6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132961-00002265


INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|--|
| Articolo | 6002 - Canale elettrificato - non in fila continua |
| Codice | 132961-00002265 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 2842 mm |
| Larghezza (mm) | 60 mm |
| Altezza (mm) | 40 mm |
| Peso (Kg) | 3.5 kg |



Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.

Il canale elettrificato 6002 è disponibile in versione con numero ridotto di connettori (1 o 2 rispettivamente) per le situazioni in cui non vi sia la necessità di installare i corpi illuminanti in continuità. In questo modo si avrà una migliore uniformità estetica (grazie all'assenza di connettori inutilizzati) e anche un risparmio di costo.

Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Techno System non in fila continua.

13296046000200 - 1 connettore (sinistra)
13296100002265 - 1 connettore (sinistra)
13296100002266 - 1 connettore (sinistra)

13296046002265 - 1 connettore (destra)
13296100002021 - 1 connettore (destra)
13296100002267 - 1 connettore (destra)

13296546000199 - 2 connettori (destra+sinistra)
13296600002022 - 2 connettori (destra+sinistra)
13296600002025 - 2 connettori (destra+sinistra)

13296546002265 - 1 connettore (centrale)
13296600002023 - 1 connettore (centrale)
13296600002268 - 1 connettore (centrale)



6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132961-00002265

CARATTERISTICHE MECCANICHE



| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 40 |

6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132961-00002265

MATERIALI E COLORI



| | |
|--------------|---|
| Corpo | Corpo canale: in acciaio laminato zincato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm ² . |
| Verniciatura | preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione. |
| Colore | Bianco |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|----------------------|--|
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
|----------------------|--|

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |
|-----------------------|------|



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico chanEL.dxf

