

6003 - Canale elettrificato - senza connettore

Codice: 132975-00


INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|--|
| Articolo | 6003 - Canale elettrificato - senza connettore |
| Codice | 132975-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 4263 mm |
| Larghezza (mm) | 60 mm |
| Altezza (mm) | 40 mm |
| Peso (Kg) | 4.5 kg |



Struttura portante adatta per la composizione di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.

Il canale elettrificato 6003 è disponibile senza alcun connettore fisso; in questo caso l'installazione avverrà collegando l'accessorio 6620 (sezionatore mobile), posizionandolo ove desiderato lungo la lunghezza del canale nella quantità desiderata. Ulteriori lunghezze e configurazioni speciali possono essere ordinate previa verifica da parte dell'azienda. Predisposto per il montaggio in qualsiasi punto del canale degli apparecchi della serie Techno System. Acquistare a parte acc. 6620

132970-00 - 5 poli
132971-00 - 7 poli
132972-00 - 11 poli
132975-00 - 5 poli
132976-00 - 7 poli
132977-00 - 11 poli



6003 - Canale elettrificato - senza connettore

Codice: 132975-00

CARATTERISTICHE MECCANICHE



| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 40 |

6003 - Canale elettrificato - senza connettore

Codice: 132975-00

MATERIALI E COLORI



| | |
|--------------|--|
| Corpo | Corpo canale: in acciaio laminato zincato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm2. |
| Verniciatura | preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione. |
| Colore | Bianco |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|----------------------|--|
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
|----------------------|--|

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |
|-----------------------|------|



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico chanEL.dxf

