

## 1441 - Palo da interrare

Codice: 425266-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1441 - Palo da interrare
Codice	425266-00

### DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	28 kg
-----------	-------

### INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
--------------------------------	----------



Pali e braccio in acciaio zincato e verniciato. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo  $\varnothing 60$  per braccio acc. 513 o 532. Finestra di ispezione con morsettiera asportabile 4 poli/3 vie 10mmq e derivazione 2,5mmq, completa di fusibile 16A. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.



## 1441 - Palo da interrare

---

Codice: 425266-00



## 1441 - Palo da interrare

Codice: 425266-00

### MATERIALI E COLORI


Corpo	In acciaio. Finestra d'ispezione con di 2 fusibili da 10A morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Da utilizzare con acc. 513/532 o a testa palo diam 60
Attacco palo	60mm
Verniciatura	verniciato in polvere di poliestirene termoindurente.
Colore	Grey

### NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test	CE
Test di laboratorio	La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1.

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------



### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1440-1441-1477-1478 10-13.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico 1441s.dxf

DisegnoTecnico3D disano 1441 aura.3ds

