

## 1220 - Dafne

Codice: 431801-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1220 - Dafne
Codice	431801-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	216 mm
Diametro (Ø) (mm)	133 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Cablaggio	alimentazione 220-240V 50/60Hz.
Fattore di potenza	≥0
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



in nylon f.v. infrangibile, stabilizzato ai raggi UV.



## 1220 - Dafne

Codice: 431801-00

### DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED PAR38
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	0 hr, L 0, B 0


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



## 1220 - Dafne

Codice: 431801-00



### MATERIALI E COLORI

Corpo	in nylon f.v. infrangibile, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Nero
Equipaggiamento	completo di basetta e puntale per l'interramento.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dafne 03-21.pdf


#### DISEGNI

DisegnoTecnico 1220dfn.dxf




## 1220 - Dafne

Codice: 431801-00



**120 Supporto a palo**



**118 Morsetto**



**116 Supporto angolare**