


6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132990-00

INFORMAZIONI GENERALI



Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.

Il canale elettrificato 6022 è disponibile in versione con numero ridotto di connettori per le situazioni in cui non vi sia la necessità di installare i corpi illuminanti in continuità. In questo modo si avrà una migliore uniformità estetica (grazie all'assenza di connettori inutilizzati) e anche un risparmio di costo.

- 132984-00 - 5 Poli - 2267mm
- 132986-00 - 7 Poli - 2267mm
- 132990-00 - 11 Poli - 2267mm

- 132991-00 - 5 Poli - 4534mm - 1 connettore (SX)
- 132993-00 - 7 Poli - 4534mm - 1 connettore (SX)
- 132995-00 - 11 Poli - 4534mm - 1 connettore (SX)

- 132992-00 - 5 Poli - 4534mm - 1 connettore (DX)
- 132994-00 - 7 Poli - 4534mm - 1 connettore (DX)
- 132996-00 - 11 Poli - 4534mm - 1 connettore (DX)



|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Articolo          | 6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli |
| Codice            | 132990-00                                        |
| DIMENSIONI E PESO |                                                  |
| Lunghezza (mm)    | 2267 mm                                          |
| Larghezza (mm)    | 60 mm                                            |
| Altezza (mm)      | 40 mm                                            |
| Peso (Kg)         | 3.1 kg                                           |

6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132990-00

CARATTERISTICHE MECCANICHE



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 40   |

6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132990-00

MATERIALI E COLORI


|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | Corpo canale: in acciaio laminato zincato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm2.     |
| Verniciatura | preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione. |
| Colore       | Bianco                                                                                                     |

NORME E CONFORMITÀ

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |
|-----------------------|------|



DOWNLOAD


DISEGNI

DisegnoTecnico 602x.dxf




6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132990-00




6622 Giunto elettrificato a “T”




6620 Sezionatore




6621 Giunto elettrificato



6623 Alimentazione



6625 Sensore presenza e luminosità



6624 Copertura sezionatore