

1435 - Village

Codice: 425250-00



Pali realizzati in lega di alluminio spazzolato 6060 fluoformato. Con finestra d' ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile. Grazie al loro profilo, risultano particolarmente adatti nelle città e nei comuni con una forte personalità. Sezione cilindroconica con diametro di 180 o 150 mm alla base, che consente di disporre di un ampio spazio in corrispondenza del piede della piantana per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici.

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M. 14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1435 - Village
Codice	425250-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	22 kg
-----------	-------

INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
--------------------------------	----------

## 1435 - Village

---

Codice: 425250-00



1435 - Village

Codice: 425250-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	Pali realizzati in lega di alluminio spazzolato 6060 fluoformato.
Attacco palo	60mm
Colore	Grey, Grafite

NORME E CONFORMITÀ

Marche e test	CE
Norme di riferimento	La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 1435g.dxf

