

1508 - Palo rigato ø 120 con base

Codice: 426364-00



1508 Palo rigato ø 120 con base



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Articolo | 1508 - Palo rigato ø 120 con base |
| Codice   | 426364-00                         |

DIMENSIONI E PESO

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso (Kg) | 30 kg |
|-----------|-------|

INSTALLAZIONE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Diametro (Ø) attacco palo (mm) | 60-60 mm |
|--------------------------------|----------|

## 1508 - Palo rigato ø 120 con base

---


Codice: 426364-00



1508 - Palo rigato ø 120 con base

Codice: 426364-00

MATERIALI E COLORI



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | In alluminio estruso rigato, anodizzato a base di sali di stagno spessore 15/20µ. Finestra d'ispezione in alluminio, con 2 fusibili da 16A, morsettiera a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Classe di isolamento II. Necessario acquistare 4 tirafondi. |
| Attacco palo | 60-60                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verniciatura | anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20µ, colore ossidato naturale o verniciato grafite.                                                                                                                                            |
| Colore       | Grafite                                                                                                                                                                                                                                                          |

NORME E CONFORMITÀ

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcature e test    | CE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Test di laboratorio | La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1. |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1508-1509.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1508.dxf



## 1508 - Palo rigato ø 120 con base

Codice: 426364-00



**3590 Ischia - rotosimmetrico fascio largo RW**



**3590 Ischia MIDNIGHT - rotosimmetrico fascio largo RW**



**3591 Ischia - COB rotosimmetrico fascio medio RM**



**3591 Ischia MIDNIGHT - COB rotosimmetrico fascio medio RM**



**3592 Ischia - quadrato fascio largo SW**



**3592 Ischia MIDNIGHT - quadrato fascio largo SW**



**3596 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio largo AW**



**3594 Ischia - ciclopedonale simmetrico CS**



**3594 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale simmetrico CS**



**3595 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio medio AM**



**3593 Ischia - ciclopedonale asimmetrico CA**



**3593 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale asimmetrico CA**



**3596 Ischia - asimmetrico fascio largo AW**



**3595 Ischia - asimmetrico fascio medio AM**

**1508 - Palo rigato ø 120 con base**

Codice: 426364-00



**3360 Iseo 1 - rotosimmetrico**



**3361 Iseo 2 - stradale**



**3362 Iseo 3 - centro strada**



**3363 Iseo 4 - ciclabile**



**3383 Como 1 - rotosimmetrico**



**3384 Como 2 - asimmetrico**



**3385 Como 3 - ciclabile**



**3386 Como 4 - bi-asimmetrico**



**3350 Garda 1 - rotosimmetrico**



**3351 Garda 2 - asimmetrico**



**3352 Garda 3 - ciclabile**



**3353 Garda 4 - ciclabile + stradale**



**3355 Garda 5 - rotosimmetrico**



**3355 Garda 6 - rotosimmetrico**




**3340 Loto 1 - diffondente trasparente**




**3340 Loto 2 - diffondente satinato**





**3342 Loto 3 - T2 ciclabile**




**3343 Loto 4 - T3 asimmetrico**



**3344 Loto 5 - diffondente**



**3345 Loto 6 - COB**



**3345 Loto 6 - MIDNIGHT COB**



**3331 Disco 2 - diffondente**




**3334 Disco 5 - attacco centrale**



**3336 Visconti 2.0 - rotosimmetrico**



**3337 Visconti 2.0 - stradale ME**




**3338 Visconti 2.0 - ciclabile**



**3339 Visconti 2.0 - grandi aree**



**3327 Visconti 2.0 - stradale ME**



**3328 Visconti 2.0 - ciclabile**




**3329 Visconti 2.0 - grandi aree**



**3290 Sella 1 - ST**



**3291 Sella 1 - STWB**



**3292 Sella 1 - asimmetrico 45°**



**3293 Sella 1 - asimmetrico 60°**



**3294 Sella 1 - piste ciclabili**



**3295 Sella 1 - grandi aree**



**3296 Sella 1 - HP**



**3297 Sella 1 - HP -attraversamenti pedonali SX**



**3298 Sella 1 - HP -attraversamenti pedonali DX**



**3390 Sella 2 - ST**



**3391 Sella 2 - STWB**



**3392 Sella 2 - asimmetrico 45°**



**3393 Sella 2 - asimmetrico 60°**



**3395 Sella 2 - grandi aree**



**3396 Sella 2 - HP**



**3475 Mini Giovi W1 - stradale**




**3476 Mini Giovi W2 - stradale**



**3477 Mini Giovi N1 - ciclabile**



**3478 Mini Giovi M1 - stradale**






**3479 Mini Giovi T4 - grandi aree**



**3480 Mini Giovi - high performance - grandi aree**



**3481 Mini Giovi - high performance - stradale ME**





**3277 Mini Stelvio FX T2 - stradale**




**3278 Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale**




**3375 Mini Stelvio - high performance - stradale**




**3270 Stelvio 1 - Plus - LED**




**3274 Stelvio 2 - Plus - LED asimmetrico**




**3370 Stelvio - high performance - stradale**




**3374 Stelvio - high performance - grandi aree**




**3280 Rolle - T1**




**3283 Rolle - T4**



**3285 Rolle - high performance**



**3286 Rolle - high performance**



**1513 Torcia LED COB**




**1518 Clima LED anti-inquinamento luminoso**



**1570 Clima - LED**



**3142 Campana LED**



**3146 Campana LED**