Codice: 426367-00





Articolo	1509 - Palo rigato ø120	
Codice	426367-00	
		DIMENSIONI E PESO
Peso (Kg)	24 kg	
		INSTALLAZIONE
Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm	

INFORMAZIONI GENERALI

1509 Palo rigato ø120





Codice: 426367-00





Codice: 426367-00



MATERIALI E COLORI

Corpo	In alluminio estruso rigato, anodizzato a base di sali di stagno spessore 15/20μ. Finestra d'ispezione in alluminio, con 2 fusibili da 16A, morsettiera a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Classe di isolamento II.	
Attacco palo	60mm	
Verniciatura	anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20 μ , colore ossidato naturale o verniciato grafite.	
Colore	Grafite	
	NORME E CONFORMITÀ	
Marcature e test	CE	
Test di laboratorio	La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1.	

GARANZIA

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1508-1509.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1509d.dxf





Codice: 426367-00



3590 Ischia - rotosimmetrico fascio largo RW



3590 Ischia MIDNIGHT - rotosimmetrico fascio largo RW $\,$



3591 Ischia - COB rotosimmetrico fascio medio RM



3591 Ischia MIDNIGHT - COB rotosimmetrico fascio medio RM



3592 Ischia - quadrato fascio largo SW



3592 Ischia MIDNIGHT - quadrato fascio largo SW



3596 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio largo AW



3594 Ischia - ciclopedonale simmetrico CS



3594 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale simmetrico CS



3595 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio medio AM



3593 Ischia - ciclopedonale asimmetrico CA



3593 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale asimmetrico CA



3596 Ischia - asimmetrico fascio largo AW



3595 Ischia - asimmetrico fascio medio AM



Codice: 426367-00



3360 Iseo 1 - rotosimmetrico



3361 Iseo 2 - stradale



3362 Iseo 3 - centro strada



3363 Iseo 4 - ciclabile



3383 Como 1 - rotosimmetrico



3384 Como 2 - asimmetrico



3385 Como 3 - ciclabile



3386 Como 4 - bi-asimmetrico



3350 Garda 1 - rotosimmetrico



3351 Garda 2 - asimmetrico



3352 Garda 3 - ciclabile



3353 Garda 4 - ciclabile + stradale



3355 Garda 5 - rotosimmetrico




3355 Garda 6 - rotosimmetrico



3340 Loto 1 - diffondente trasparente



3340 Loto 2 - diffondente satinato





3290 Sella 1 - ST




3291 Sella 1 - STWB




3292 Sella 1 - asimmetrico 45°



3293 Sella 1 - asimmetrico 60°









3278 Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale



3375 Mini Stelvio - high performance - stradale



3270 Stelvio 1 - Plus - LED



3274 Stelvio 2 - Plus - LED asimmetrico



3370 Stelvio - high performance - stradale



3374 Stelvio - high performance - grandi aree



3280 Rolle - T1



3283 Rolle - T4



3285 Rolle - high performance



3286 Rolle - high performance



1513 Torcia LED COB



1518 Clima LED anti-inquinamento luminoso



1570 Clima - LED





3146 Campana LED