


1544 - Globo LED

Codice: 427246-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo 1544 - Globo LED

Codice 427246-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	124 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1544 Globo LED



1544 - Globo LED

Codice: 427246-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65


1544 - Globo LED

Codice: 427246-00

MATERIALI E COLORI



300



124

[DOWNLOAD](#)

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 1544 04-23.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1544glb.dxf](#)



Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Diffusore	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	guarnizione in materiale ecologico. passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9 max diam. 12).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------