


1220 - Dafne

Codice: 431801-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1220 - Dafne
Codice	431801-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	216 mm
Diametro (Ø) (mm)	133 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Cablaggio	alimentazione 220-240V 50/60Hz.
Fattore di potenza	≥ 0
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1220 Dafne



1220 - Dafne

Codice: 431801-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED PAR38
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	0 hr, L 0, B 0


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

1220 - Dafne

Codice: 431801-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	in nylon f.v. infrangibile, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Nero
Equipaggiamento	completo di basetta e puntale per l'interramento.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Dafne 03-21.pdf](#)


DISEGNI

[DisegnoTecnico 1220dfn.dxf](#)




1220 - Dafne


Codice: 431801-00



120 Supporto a palo



118 Morsetto



116 Supporto angolare