

2520 - sospensione semplice

Codice: 994631-00

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	2520 - sospensione semplice
Codice	994631-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	500 mm
Diametro (Ø) (mm)	10 mm
Peso (Kg)	0.1 kg



sospensione completa di cavetto in acciaio diam. 1,5 mm e lunghezza 0.5 m, con dispositivo di regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.



2520 - sospensione semplice

Codice: 994631-00



2520 - sospensione semplice

Codice: 994631-00

MATERIALI E COLORI

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio KIT SOSP 840 842 02-21.pdf



Corpo	sospensione completa di cavetto in acciaio diam. 1,5 mm e lunghezza 0.5 m, con dispositivo di regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.
Colore	Nichel
GARANZIA	
Garanzia post-vendita	0 yr

2520 - sospensione semplice

Codice: 994631-00



844 LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH



831 Rodi IP65 - UGR<19




831 Rodi R IP65 - UGR<19




840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90



840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90



842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80




842 LED Panel R - UGR<19 - CRI≥80



830 Rodi R UGR<19



830 Rodi UGR<19



832 Rodi R UGR<22



832 Rodi UGR<22



PanelTech A - UGR<19



Pannello B



834 Rodi HE - UGR<19 - DIP SWITCH

2520 - sospensione semplice


Codice: 994631-00



834 Rodi R HE - UGR<19 - DIP SWITCH



844 LED Panel R HE - UGR<19 - DIP SWITCH




844 LED Panel HE - UGR<19 - DALI



830 Rodi R HP - UGR<19



830 Rodi HP - UGR<19



832 Rodi R HP - UGR<22



832 Rodi HP - UGR<22