


## 179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997665-00

### INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	179 - Cablaggio CC-IP677
Codice	997665-00

### DIMENSIONI E PESO



Lunghezza (mm)	240 mm
Larghezza (mm)	160 mm
Altezza (mm)	115 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V
Sigla cabaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe I

cassetta stagna in nylon. Contenente trasformatore elettromeccanico e morsettiera.



## 179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997665-00

DATI FOTOMETRICI




Sorgente luminosa	LED
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>	
Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	67

## 179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997665-00

MATERIALI E COLORI

Colore	Nero
NORME E CONFORMITÀ	
Marcature e test	CE
GARANZIA	
Garanzia post-vendita	3 yr



DOWNLOAD

DISEGNI

[DisegnoTecnico acc 179 microfloor.dxf](#)



## 179 - Cablaggio CC-IP677

Codice: 997665-00



1634 Microfloor LED



1650 Microfloor LED



1872 Midifloor



1622 Starled - tondo



1637 Starled LED - Con schermo a palpebra



1638 Starled LED - A croce