



## TRASFORMATORE ISOLAMENTO USO OSPEDALIERO 3KVA

Trasformatore monofase a secco di isolamento su due colonne da **3KVA**.

Normativa di riferimento EN61558-2-15

Tensione primaria 0-230V

Tensione secondaria 0-230V

Schermo tra primario e secondario collegato a morsetto IP20

Frequenza di lavoro 50/60Hz, grado di protezione IP00

Raffreddamento in aria naturale

Classe F

Livello di isolamento 1.1/3KVx60secondi

Materiale avvolgimenti rame.

Dimensioni indicative IP00 196x210x h 230mm

Peso: 28Kg

| CODICE          | DESCRIZIONE                              |
|-----------------|------------------------------------------|
| <b>9TH30DA1</b> | TRASF. USO MEDICO 230/230 3KVA           |
| <b>9TH30DA2</b> | TRASF. USO MEDICO 230/230 3KVA CON PT100 |



## TRASFORMATORE ISOLAMENTO USO OSPEDALIERO 5KVA

Trasformatore monofase a secco di isolamento su due colonne da **5KVA**.

Normativa di riferimento EN61558-2-15

Tensione primaria 0-230V

Tensione secondaria 0-230V

Schermo tra primario e secondario collegato a morsetto IP20

Frequenza di lavoro 50/60Hz

Grado di protezione IP00

Raffreddamento in aria naturale

Classe F

Livello di isolamento 1.1/3KVx60secondi

Materiale avvolgimenti rame.

Dimensioni indicative IP00 200x170x h 275mm

Peso: 38Kg

| CODICE          | DESCRIZIONE                              |
|-----------------|------------------------------------------|
| <b>9TH50DA1</b> | TRASF. USO MEDICO 230/230 5KVA           |
| <b>9TH50DA2</b> | TRASF. USO MEDICO 230/230 5KVA CON PT100 |



## TRASFORMATORE ISOLAMENTO USO OSPEDALIERO 7,5KVA

Trasformatore monofase a secco di isolamento su due colonne da **7,5KVA**.

Normativa di riferimento EN61558-2-15

Tensione primaria 0-230V

Tensione secondaria 0-230V

Schermo tra primario e secondario collegato a morsetto IP20

Frequenza di lavoro 50/60Hz

Grado di protezione IP00

Raffreddamento in aria naturale

Classe F

Livello di isolamento 1.1/3KVA x 60 secondi

Materiale avvolgimenti rame.

Dimensioni indicative IP00 240x180x h 355mm

Peso: 45Kg

| CODICE          | DESCRIZIONE                                |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>9TH75DA1</b> | TRASF. USO MEDICO 230/230 7,5KVA           |
| <b>9TH75DA2</b> | TRASF. USO MEDICO 230/230 7,5KVA CON PT100 |



## TRASFORMATORE ISOLAMENTO USO OSPEDALIERO 10KVA

Trasformatore monofase a secco di isolamento su due colonne da **10KVA**.

Normativa di riferimento EN61558-2-15

Tensione primaria 0-230V

Tensione secondaria 0-230V

Schermo tra primario e secondario collegato a morsetto IP20

Frequenza di lavoro 50/60Hz

Grado di protezione IP00

Raffreddamento in aria naturale

Classe F

Livello di isolamento 1.1/3KVA x 60secondi

Materiale avvolgimenti rame.

Dimensioni indicative IP00 240x210x h 355mm

Peso: 60Kg

| CODICE           | DESCRIZIONE                             |
|------------------|-----------------------------------------|
| <b>9TH100DA1</b> | TRASF. USO MEDICO 230/230 10KVA         |
| <b>9TH100DA2</b> | TRASF. USO MEDICO 230/230 10KVA + PT100 |