

Caratteristiche principali del prodotto

Connettività di rete a 2,5 Gbps

Crea una connessione cablata rapida e affidabile alla tua rete semplicemente collegando l'adattatore ai tuoi computer Windows e macOS, Chromebook e iPad Pro

Installazione Plug&Play

Può essere utilizzato immediatamente e non necessita di alcuna configurazione.

Adattatore aggiuntivo USB Type-C/USB Type-A

L'adattatore aggiuntivo consente di utilizzare l'adattatore di rete DUB-2315 sul computer dotato solo di porta USB 3.0 Type-A.



DUB-2315

Adattatore da USB-C/USB a Ethernet 2.5G

Caratteristiche

Connettività multi-Gigabit Ethernet

- Raggiungi velocità di trasferimento fino a 2.5 Gbps
- LED per lo stato di connessione e la velocità di trasferimento dei dati
- Rilevazione automatica di velocità 10/100/1000/2500 Mbps con autonegoziazione, per usare sempre la più elevata velocità disponibile

Versatile e pratico

- Basta semplicemente connetterlo e avviarlo, non è richiesto alcun software
- Design compatto
- Compatibile con computer Windows e macOS,
- Include adattatore da USB-A a USB-C

L'adattatore di rete DUB-2315 fornisce una connettività Ethernet 2.5 Gigabit per computer Windows e macOS, Chromebook e iPad Pro. Basta collegare l'adattatore alla porta USB-C del computer e godere di una connessione multigigabit a uno switch o router con porte Ethernet da 2.5 Gigabit. Se il computer non dispone di una porta USB-C, è possibile collegare l'adattatore incluso alla porta USB-A 3.0 per collegarlo.

Connettività Ethernet 2.5 Gigabit

Il DUB-2315 supporta lo standard IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, fornendo velocità di trasmissione dati fino a 2.5 Gbps. Questo adattatore fornisce una connettività di rete cablata affidabile a dispositivi privi di porte Ethernet, come tablet e laptop ultraportatili. Il DUB-2315 elimina la necessità di aprire il computer per installare una scheda di rete per i PC desktop.

Facile da installare e usare

L'adattatore di rete DUB-2315 si collega alla porta USB-C o USB-A del computer ed è pronto per l'uso non appena viene collegato. Il software di installazione integrato consente di essere operativi rapidamente senza dover inserire un CD o scaricare software aggiuntivo.

Adattatore da USB-A a USB-C incluso

L'adattatore da USB-A a USB-C incluso garantisce una maggiore flessibilità per il DUB-2315 da utilizzare solo su computer con porte USB 3.0 Tipo-A.

Specifiche tecniche	
Connettività	
Interfacce dispositivo	Porta Ethernet RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps) Connettore USB Tipo-C Porta USB Tipo-C (adattatore aggiuntivo) Connettore USB 3.0 Tipo A (adattatore aggiuntivo)
LED	 Velocità 1 Verde lampeggiante - trasmissione dati a 100 Mbps o 1000 Mbps Velocità 2 Arancione lampeggiante - Trasmissione dati a 2.5 Gbps
Standard	 USB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3bz 2.5GBase-T Modalità pausa Wake-on-LAN
Informazioni generali	
Requisiti minimi di sistema	 Porta USB Type-C o USB 3.0 Type-A disponibile ¹ Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 e superiore) Chromebook, iPad Pro
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni (L x H x P)	• 72.7 x 24 x 16.5 mm
Peso	• 30 g
Alimentazione	Ingresso: Alimentazione bus
Temperatura	• In esercizio: da 0 a 40 °C • Conservazione: da -10 a 70 °C
Umidità	Funzionamento: fino all'85% senza condensa Conservazione: fino all'85% senza condensa
Certificazioni	• CE

¹ L'utilizzo di una porta USB 1.1 o USB 2.0 influisce sulle prestazioni del dispositivo. Si consiglia la porta USB 3.0.



Per ulteriori informazioni: eu.dlink.com

