




Tipo
Catalog No.

W16/32-CI
193455



Programma di fornitura

Assortimento			xEnergy Safety Ci
Assortimento			Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base			custodia vuota
Funzione di base			Accessori per assemblaggio custodia
accessori			Squadretta per fissaggio a parete
Apparecchio singolo/apparecchio completo			Sistema modulare
Funzione			per il fissaggio di custodie CI ad una distanza di 50 mm dalla parete
Descrizione			Nel senso della larghezza ogni 2 custodie inserire 1 squadretta da parete, per il trasporto utilizzare squadrette aggiuntive
utilizzabile per			Tagliare la lunghezza profilato 2125 mm alla lunghezza d'uso.
Note Tagliare la lunghezza profilato 2125 mm alla lunghezza d'uso.			

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / componenti per l'installazione/collegamento tecnico in serie (armadio elettrico) (EC002622)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for arrangement/baying system (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-13 [ACN631012])			
esecuzione			angolare di montaggio
larghezza		mm	95
altezza		mm	50
profondità		mm	2125
materiale			acciaio
colore			grigio
numero RAL			7035