SCHEDINA TECNICA - FL2-X-NA



Flangia, chiusa, AxLxP=116x142x23mm



Tipo FL2-X-NA Catalog No. 208310

Programma di fornitura

Assortimento	xEnergy Safety Ci
Funzione di base	custodia vuota
Funzione di base	Accessori Custodia vuota Accessori per il Nordamerica
accessori	Flange
Apparecchio singolo/apparecchio completo	Sistema modulare
utilizzabile per dimensione custodia	187,5 mm

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / flangia d'ingresso per cassetta piccola/armadio elettrico (EC000211)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])

esecuzione		cieco
tipo		diritto
larghezza	mm	116
altezza	mm	204
profondità	mm	23
materiale		plastica
superficie		non trattato
tipo di protezione (NEMA)		altri
prestampaggi in rilievo		no
numero di aperture per connettori		0
tipo di filettatura		senza
adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG		16 - 50

Approvazioni

Product Standards	UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/EN62208; CE marking
UL File No.	E499317
UL Category Control No.	NITW
North America Certification	UL listed
Specially designed for North America	Yes
Suitable for	Industrial Control Panels

Dimensioni

