
SCHEDINA TECNICA - WS16-ID



Profilato per telaio portante, verticale, L=2000mm

Tipo WS16-ID Catalog No. 032151



Programma di fornitura

riogramma ur formula		
Assortimento		Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base		Sistema di quadri di distribuzione
Funzione di base		Profilati per telai portanti
Apparecchio singolo/apparecchio completo		Apparecchio singolo
Finitura superficiale		Profili C zincati
Informazioni sull'entità della fornitura		I viti di fissaggio devono essere ordinate separamente.
utilizzabile per		Per quadri di distribuzione a parete con sostegno a pavimento Per quadri da pavimento con 3 larghezze di campo Per quadri da pavimento: con 4 larghezze di campo
utilizzabile per		W. 0. 0. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Forma del profilato		Profilati verticali (esterni)
Lunghezza	mm	2000
Passo 125-mm	quantità	16 x 125

Dati tecnici

Generalità

Condizioni di funzionamento e ambientali secondo VDE 0660 parte 500	
Finitura superficiale	Profili C zincati
Materiale	
Finitura superficiale	Profili C zincati

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Componente per sistema di allestimento del quadro elettrico (EC002622)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for arrangement/baying system (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-13 [ACN631012])

Tipologia		altri
Larghezza	mm	50
Altezza	mm	25
profondità	mm	2000
Materiale		acciaio
colore		altri
numero RAL		0