







NexiTech LED 1000 AT IP65




1




a



b




c




2




a



b







c



X10/1ABEF

EATON

Powering Business Worldwide



6




Option




+




a




b




c



d



e




1

2


AASS/YYWW/JJWW/AASS
ex./ex./B./es.: 1536
Date de fabrication/Manufacturing date/
Herstellungsdatum/ Data di fabbricazione

Date installation	jj/mm/aaaa
Installation date	dd/mm/yyyy
Installationsdatum	TT/MM/JJJJ
Data installazione	gg/mm/aaaa

7




8




+ 230 V~

- 0 % + 24h
1h/1h30




Vert/Green/Grün/Verde		OK
Vert/Green/Grün/Verde		Test
Vert-Jaune/Green-Yellow/ Grün-Gelb/Verde-Giallo		·)·)·)·) com/kom
Jaune/Yellow/Gelb/Giallo	2 s	
Jaune/Yellow/Gelb/Giallo	0,5 s	

Autotest



Test manuel / Manual test / Manueller Test / Test manuale





Initialisation de l'heure des tests et réinitialisation après configuration/

Initialization of Test Time and after changing the Product configuration/

Initialisierung des Test-Zeitpunktes und nach Änderungen der Produkt-Konfiguration/

Inizializzazione orario dei test in seguito a modifiche





NEXITECH LED 1000/1h

NEXI1000-AT-IP

IP 65 / IK 07

7,2 V/2 Ah
Ni-Cd

1000 lm/800
lm

M.: 3,6 W
N.M.: 2,25 W

EN 60598.1
EN 60598.2.22
EN62034*

Remplaçable
Replaceable
Auswechselbare
Sostituibile



* Pour être conforme à la EN62034 (art. 6.3.2.2) et pour que les tests des luminaires ne se fassent pas tous à la même date, décaler de 24h l'installation d'un luminaire sur deux. Vérifier tous les ans que le décalage des tests ne s'est pas déréglé.

* To comply with EN62034 (art. 6.3.2.2), and to avoid that all products launch their test periods at the same time, reschedule of 24h the installation of one out of two luminaires. Check every year that test intervals still have this setting.

* Um der Norm EN62034 (Kapitel 6.3.2.2) zu entsprechen und um zu vermeiden, dass alle Produkte gleichzeitig ihre Tests starten, sollte der Test bei einem Teil der installierten Leuchten um 24 Stunden versetzt erfolgen. Überprüfen Sie jedes Jahr, ob die Prüfintervalle noch diese Einstellung haben.

* Per rispettare l'articolo 6.3.2.2 della norma EN62034, e per evitare i test di scarica completa vengano effettuati contemporaneamente, si suggerisce di ritardare di 24h l'esecuzione dei test in modo alternato. Controlla ogni anno che i test abbiano sempre questa configurazione.

Dates d'installation / Installation dates / Datum der Installation / Data di installazione



NEXI-PICTO-D



NEXI-PICTO-R



NEXI-PICTO-L




NEXI-PICTO-U

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Cooper CSA Srl
Via San Bovio, 3
20090 Segrate (Mi) - ITALY
Technical Service
www.coopercsa.it/it/nexitechled
Tel. +39 02 959501
www.coopercsa.it
www.eaton.it

© 2018 Eaton
All Rights Reserved



WEEE : Contact your local dealer

ZNO2044400 A - 04/2018

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.



EAT•N

Powering Business Worldwide