Produkte



Foto ist repräsentativ





Eaton GMB2202BBAA00A00

Eaton Green Motion Building, EV-Ladestation, Online, Einstellbare Ausgangsleistung 3,7 kW bis 22 kW (einphasig oder 3-phasig), Typ-2-Ladekabel mit Berührungsschutz, 4G, RFID, MID-Stromzähler

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Green Motion Building Ladestation
KATALOGNUMMER	GMB2202BBAA00A00
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	116 mm
PRODUKTHÖHE	291 mm
PRODUKTBREITE	263 mm
PRODUKTGEWICHT	3.1 kg
EINHALTUNG(EN)	IEC 61851-1 CE-Kennzeichnung
EAN	3553340301889
MODELLCODE	GMB 3.7-22kW T2S MID 4G

Elektrische Spezifikationen

BETRIEBSSPANNUNG	400V
BEMESSUNGSFREQUENZ	50 Hz
STROMSTÄRKEWERT	32 A
PHASE	Dreiphasig
NENNANSCHLUSSLEISTUNG	22 kW
LEISTUNG JE LADEPUNKT - MAX.	22 kW
ANZAHL DER LADEPUNKTE	1
LED LAMPENNUMMER	1

Mechanische Spezifikation

GEHÄUSEMATERIAL	Kunststoff
MONTAGEART	Wandmontage
INSTALLATIONSSEITIGES ANSCHLUSSMODELL	3-phasig
KABELTYP	Stecker Typ 2
LÄNGE DES LADEKABELS	0 m
ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP 2 CCS)	0
ANZAHL STECKDOSEN (CEE)	0
ANZAHL STECKDOSEN (TYP 2)	1

Umweltspezifikationen

SCHUTZART	IP54 IK08
BETRIEBSTEMPERATUR	-25 °C bis 45 °C

Zusätzliche Spezifikation

PROTOKOLL	OCPP
BESONDERE MERKMALE	• Eaton Green Motion Building ist eine AC Ladestation für Elektrofahrzeuge, die speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von privaten und öffentlichen Parkplätzen in Mehrfamilienhäusern, Kleingewerbe- und Industrieanlagen entwickelt wurde. • – Sichere EV-Ladetechnik • – Eine bewährte Ladetechnik für Elektrofahrzeuge • – Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen • – Kabel oder Stecker Typ 2 • – Kompakt • – Wand- oder Standmontage • – Zukunftssichere EV-Ladestation mit einfach einstellbarer Ausgangsleistung • - RFID und mobile Anwendungen • Kann in jede OCPP 1.6J-basierte CPO-Software integriert werden • Zertifizierter MID-Zähler • Statischer und dynamischer Lastausgleich • Netzstabilität durch Phasenausgleich • Modbus TCP/IP zur

	Integration mit Energiemanagementsystemen
VERPACKUNGSINHALT	• Green Motion Building EV-Ladestation • Schnellstartanleitung • Sicherheitshinweise • Bohrschablone • Klebedichtung • Abstandhalter • Ethernet-Verlängerung
AUSSTATTUNG:	Lastmanagement Energiemessgerät Kommunikationsschnittstelle
FUNKTIONEN	Zugriffskontrolle

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER	Safety guidelines - EN, DE, FR, NL, NO Green Motion Building Benutzerhandbuch - DE Green Motion Building Schnellstartanleitung - DE
INSTALLATIONSANLEITUNG	Green Motion Building Installationshandbuch - DE
SPEZIFIKATIONEN	GMB2202BBAA00A00 Produktspezifikationen
TECHNISCHE DATENBLÄTTER	Green Motion Building Technisches Datenblatt - DE

PROJEKTNAME:	
PROJEKTNUMMER:	
ERSTELLT VON:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.