




## Dimensioni - Dimensions





Art. 0279

modello: model:	<b>IRIS</b>	
codice:	<b>4640</b>	
code:		
design:	<b>Lux Studio</b>	
anno - year:	<b>2022</b>	
tipologia: tipology:	<b>proiettore orientabile da parete</b> <b>adjustable wall projector</b>	
materiali: materials:	<b>corpo e struttura in alluminio</b> <b>body and structure in aluminium</b>	
luce: light:	<b>diretta</b> <b>direct</b>	
sorgente luminosa: light sources:		
	<i>Color temperature</i>	<i>Optics</i>
	<i>LED light source</i>	<i>lm source lm output</i>
	<b>/W /25 /48 /63</b>	5,9W 17V 350mA 4000K 1060lm 880lm
	<b>/W /ST Satin glass</b>	5,9W 17V 350mA 4000K 1060lm 816lm
	<b>/WW /25 /48 /63</b>	5,9W 17V 350mA 3000K 1030lm 855lm
	<b>/WW /ST Satin glass</b>	5,9W 17V 350mA 3000K 1030lm 793lm
	<b>/XW /25 /48 /63</b>	5,9W 17V 350mA 2700K 969lm 804lm
	<b>/XW /ST Satin glass</b>	5,9W 17V 350mA 2700K 969lm 746lm
life	<b>&gt; 50.000 h</b>	
step MacAdam	<b>3</b>	
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	<b>&gt;80</b> <b>CRI&gt;90 su richiesta</b> <b>CRI&gt;90 on request</b>	
grado IP - IP grade:	<b>20</b>	
peso netto - net weight:	<b>0,20 Kg</b>	
finiture - finishes:	<b>.01 bianco</b> <b>.01 white</b> <b>.02 nero</b> <b>.02 black</b>	
accessori - accessories:	<b>0279 box per muratura - wall box</b>	
optionals:	<b>0267 frangiluce - louvres</b>	
marcatura: marking:	<b>CE</b>	
simboli costruttivi: symbols:		


- Dissipazione passiva
- Inclinazione di 90° sul piano orizzontale
- Rotazione di 350° sull'asse verticale

- Passive dissipation
- 90° inclination on a horizontal plane
- 350° rotation on vertical axis



aperture ottiche - *beams optic*


optic 25°




optic 48°



optic 63°

vetro satinato - *satin glass*inclinazioni - *tilt & rotate*finiture - *finishies***.01** bianco - *white***.02** nero - *black*accessori - *accessories***0279**Box per muratura - *Wallbox*

## optionals

**0267/S**Frangiluce - *Louvres***.01** Bianco - *White***0267/S**Frangiluce - *Louvres***.02** Nero - *Black*

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

**LED DRIVERS** in corrente continua  
**LED DRIVERS** constant current



**0137/LED**

LED driver

IN: 100 - 240V

OUT: 350 mA

1 Iris

5,7 x 3,1 x 2,1 cm  3,8 cmSELV    05 

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.