



modello  
model:

**EDISON SYSTEM**

codice:  
code:

**5612**

design:

**UT Egoluce**

anno - year:

**2020**

tipologia:

typology:

**sistema di illuminazione a plafone  
ceiling lighting system**

materiali:  
materials:

**alluminio  
aluminum**

luce:

light:

**diffusa  
diffuse**

sorgente luminosa:

light sources:

**E27 LED  
E27 LED**

grado IP - IP grade:

**20**

peso netto - net weight:

**0,60 Kg**

finiture - finishes:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>.01 bianco</b>          | <b>.01 white</b>        |
| <b>.02 nero</b>            | <b>.02 black</b>        |
| <b>.25 dorato satinato</b> | <b>.25 satin golded</b> |
| <b>.32 nickel satinato</b> | <b>.32 satin nickel</b> |

marcatura:

marking:





simboli costruttivi:

symbols:



## Dimensioni - Dimensions




EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

**0603**

Rosone da 1 a 4 uscite  
50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose with 1 - 4 holes  
50/60Hz 220-240V

**.01** Bianco - White  
**.02** Nero - Black

**0604**


Rosone - 1 uscita  
50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose with 1 hole  
50/60Hz 220-240V

**.01** Bianco - White  
**.02** Nero - Black

**0946**




Rosone per sospensione - 1 uscita  
50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose for suspension - 1 hole  
50/60Hz 220-240V

**.01** Bianco - White  
**.02** Nero - Black

**0605**

Deviatore e decentratore - Ø 1,7 H 2,2  
Displacement element - Ø 1,7 H 2,2

**.01** Bianco - White  
**.02** Nero - Black

**0606**

Cavo con rivestimento in tessuto 5 mt  
Textile covered cable 5 mt

**.01** Bianco - White  
**.02** Nero - Black

**F** 0,40 Kg

**F** 0,15 Kg

**F** 0,20 Kg

**5612.25**

Dorato satinato - Golded satin + **01LS1**

**5612.01**


Bianco - White + **01LP7**

**5612.32**

Nickel satinato - Nickel mat + **01LCR1**

**5612.02**

Nero - Black + **01LC03**



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

**0605**

Deviatore e decentratore  
Displacement element

**0603**


Rosone da 1 a 4 uscite  
50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose with 1 - 4 holes  
50/60Hz 220-240V

**1598**

Edison Suspension  
Lunghezza cavo 5 mt  
Cable length 5 mt

**5612**

Edison Plafone  
Predisposto per 4 collegamenti  
Prepared for 4 connections

**0605**


Deviatore e decentratore  
Displacement element

**0603**

Rosone da 1 a 4 uscite  
50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose with 1 - 4 holes  
50/60Hz 220-240V

**5612**

Edison Plafone  
Predisposto per 4 collegamenti  
Prepared for 4 connections

**5612**

Edison Plafone  
Predisposto per 4 collegamenti  
Prepared for 4 connections

**0605**

Deviatore e decentratore  
Displacement element

**0605**

Deviatore e decentratore  
Displacement element

**0605**


Deviatore e decentratore  
Displacement element

**0604**

Rosone - 1 uscita  
50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose with 1 hole  
50/60Hz 220-240V

**1598**

Edison Suspension  
Lunghezza cavo 5 mt  
Cable length 5 mt

**5612**

Edison Plafone  
Predisposto per 4 collegamenti  
Prepared for 4 connections

**0946**



Rosone per sospensione - 1 uscita  
50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose for suspension - 1 hole  
50/60Hz 220-240V

**0604**

Rosone - 1 uscita  
50/60Hz 220-240V  
Ceiling rose with 1 hole  
50/60Hz 220-240V

**1598**

Edison Suspension  
Lunghezza cavo 5 mt  
Cable length 5 mt




EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

**CORIANDOLI**

Gamma di lampadine LED con vetri colorati in diverse varianti: uniformi, sfumati, bicolori. Le particolari forme dei bulbi di vetro e il filamento LED curvo esaltano i colori e creano scenari e giochi di colori unici. Le lampade sono un'esplosione di colori, una festa allegra ed estrosa oppure una elegante manifestazione di stili che si abbina a qualunque arredo. I filamenti LED curvi sono un'arte, non sono solo sorgenti luminose. Dimmerabile con LED dimmer IGBT.

*LED bulbs with colored glass in different variants: uniform, shaded, two-colored. The particular shapes of the glass bulbs and the curved LED filament enhance the colors and create scenarios and unique play of colors. The lamps are an explosion of colors, a cheerful and whimsical party or an elegant manifestation of styles that goes well with any decor. Curved LED filaments are an art, they are not just light sources. Dimmable with IGBT dimmer LED.*

**01LCO1**

Nero trasparente - Black transparent

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 4W    | 150lm |


Dimmerabile - Dimmable

**01LCO2**

Nero trasparente - Black transparent

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 4W    | 150lm |


Dimmerabile - Dimmable

**01LCO3**

Nero trasparente - Black transparent

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 4W    | 150lm |


Dimmerabile - Dimmable

**01LCO4**

Blu rosa - Blue pink

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 4W    | 150lm |


Dimmerabile - Dimmable

**01LCO5**

Blu rosa - Blue pink

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 4W    | 150lm |

Dimmerabile - Dimmable



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

**PORCELLANA**

Lampadine LED con un particolare effetto simil porcellana realizzato con una speciale satinatura del vetro sia interna che esterna.

LED bulbs with a particular porcelain effect made with a special satin finish on the glass both inside and outside.

**01LP1**

Porcellana - Porcelain

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 540lm |

Dimmerabile - Dimmable

**01LP2**

Porcellana - Porcelain

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 540lm |

Dimmerabile - Dimmable

**01LP3**

Porcellana - Porcelain

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 540lm |

Dimmerabile - Dimmable

**01LP4**

Porcellana - Porcelain

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 540lm |

Dimmerabile - Dimmable

**01LP5**

Porcellana - Porcelain

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 540lm |

Dimmerabile - Dimmable

**01LP6**

Porcellana - Porcelain

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 540lm |

Dimmerabile - Dimmable

**01LP7**

Porcellana - Porcelain

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 540lm |


Dimmerabile - Dimmable

**01LP8**

Porcellana - Porcelain

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 540lm |

Dimmerabile - Dimmable



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

**CRISTALLO**

Lampadina LED di grande effetto visivo. Grazie alle particolari sfaccettature del vetro e la sorgente luminosa porta in una precisa posizione è in grado di generare incredibili giochi di luce ricreando l'effetto dei calici di cristallo o di antiche bottiglie. L'alto flusso e la possibilità di dimmerazione rendono la lampadina adatta sia per uso domestico che per attività.

*LED bulbs with great visual effect. Thanks to the particular facets of the glass and the light source leads to a precise position, it is able to generate incredible plays of light recreating the effect of crystal glasses or antique bottles. The high flow and the possibility of dimming make the bulb suitable for both domestic and business use.*

**01LCR1**

Vetro trasparente - Clear glass

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 600lm |

Dimmerabile - Dimmable

**01LCR2**

Vetro trasparente - Clear glass

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 600lm |

Dimmerabile - Dimmable

**01LCR3**

Vetro trasparente - Clear glass

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 600lm |

Dimmerabile - Dimmable

**01LCR4**

Vetro trasparente - Clear glass

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 6W    | 600lm |

Dimmerabile - Dimmable

**SCINTILLA**


Innovativa lampadina con LED rigidi a forma di spirale in grado di emettere una luce diffusa con l'incredibile effetto di minimizzare ombre tipiche dei filamenti dritti. La sorgente puntiforme replica nella maniera più fedele la vecchia lampadina incandescente rendendo gradevole e unico l'effetto.

*Innovative spiral-shaped LED bulbs capable of emitting diffused light with the incredible effect of minimizing typical shadows of straight filaments. The point source replicates in the most faithful way the old incandescent bulb making the effect pleasant and unique.*

**01LS1**

Vetro trasparente - Clear glass

| Color temperature | Light sources | lm    |
|-------------------|---------------|-------|
| 2700K             | E27 LED 4,5W  | 430lm |



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com