

# PORTA INTERNA, 2200X800

#### CATALOG NUMBER

# D12208R5



I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.

#### **FEATURES**

Descrizione: Porta interna che fornisce una superficie di montaggio incernierata per le attrezzature dietro una porta. frontale standard o a vetro. Uno spazio di montaggio di 80 mm è disponibile tra le porte quando la porta interna si trova nella posizione più avanzata. Può essere regolato in profondità di passi di 25 mm. La piastra di montaggio rimane utilizzabile dietro la porta interna. La porta è dotata di due serrature a doppia aletta da 3 mm.

Materiale: Acciaio dolce da 1.5 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 porta con accessori di montaggio.

#### PRODUCT ATTRIBUTES

Height: 2153 mm

Width: 765 mm

Depth: 53 mm

Material: Mild Steel

Finish: Powder Coated

Color: Light Gray

Color Code: RAL 7035

Thickness: 1.5 mm

Package Quantity: 1

Weight: 31 kg

## **ADDITIONAL PRODUCT DETAILS**

Altre dimensioni disponibili a richiesta.

## **WARNING**

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands: