

PASSERELLA A FILO PEMSA RAPIDE, 3000 X 60 X 300 MM

CATALOG NUMBER

WBT60X300QEG



La passerella a filo PEMSA è la spina dorsale del sistema di passerelle a filo PEMSA. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione stabile, conforme alle norme e agli standard del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con la giunzione integrata Rejiband Rapide.

CERTIFICATIONS





FEATURES

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Sistema di installazione innovativo Rejiband Rapide

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Servizi di progettazione e layout reattivi, incluse le applicazioni antisismiche

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 820044


Material: Acciaio al carbonio

Finish: Elettrozincato Length: 3000 mm

Height: 60 mm Width: 300 mm

A: 32 mm

Unit Weight: 5,13 kg





AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

Europa

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER

nVent.com