

DADO CON MOLLA PER PROF. STRUT TIPO C, ACCIAIO, ZINC. A CALDO, BARRA FILET. M8

CATALOG NUMBER

SPRCM8HD



FEATURES

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut

La molla permette una facile installazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 315050

Material: Acciaio

Finish: Zincata a caldo

Static Load Safety Factor: 3:1


Rod Size (RS): 8


Thickness (T): 6 mm

Torque (TQ): 28 N·m

Forza di estrazione			
Pezzo numero	Spessore del profilato		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N

DIAGRAMS





AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 - Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

nVent.com
TRACER