




KIT DI ESTENSIONE PER TELAIO DI SUPPORTO PER UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO NVENT CADDY PYRAMID

CATALOG NUMBER

PEKEF



FEATURES

Consente l'adozione di lunghezze personalizzate del supporto dell'unità di condizionamento fissando il Kit di estensione nVent CADDY Pyramid in serie a un Kit di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid

Il kit include due basi per colonna, il telaio e i morsetti per il semplice fissaggio al Kit di supporto nVent CADDY Pyramid dell'unità di condizionamento

I tubi quadrati e le barre trasversali offrono capacità di carico e flessione superiori rispetto ai profili strut standard

L'assemblaggio e la regolazione delle dimensioni e dell'altezza desiderate sono possibili in pochi minuti, e richiedono l'impiego di una sola persona e di un unico attrezzo

La sbarra innovativa e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento consentono un assemblaggio rapido

Il cuscinetto integrale in schiuma assicura un'interfaccia leggera per tutti i tipi di tetto

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 360493

Material: Steel;Polypropylene;Polyethylene

Finish: Zincata a caldo

Temperature: - Da 34 a 54 °C

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 1588 mm

Post Base (A): 305 mm x 2 pc

Square Tube (B): 1067 mm x 2 pc

Cross Bar Assembly (C): 1232 mm x 2 pc

Width (W): 1257 mm

Surface Area: 0.18m²

Unit Weight: 28 kg

Ultimate Static Load (F): 4980N


Static Load Safety Factor: 3:1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il carico deve essere stabile ed uniformemente distribuito sull'intera installazione.

Il kit di estensione del telaio di supporto nVent CADDY Pyramid deve essere utilizzato in combinazione con un kit di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER