



## BSZ-SU VITE PER CALCESTRUZZO, ZF, DIAMETRO FORO 6 MM, VITE 50 MM

### CATALOG NUMBER

**BSZSU06050EG**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Utilizzo approvato per categoria di progettazione antisismica C1 (tutte le dimensioni)

Approved for use in seismic design category C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)

Il tassello rimovibile è ideale per fissaggi temporanei

Atlantis finish has superior corrosion protection (up to C3 environment according to EN ISO 9223 & 9224)

La finitura Atlantis è adatta per l'installazione all'aperto

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 402640

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Drill Bit Diameter: 6mm

Screw Length (L): 50mm


Embedment Depth: 35 mm

A: 15 mm

Torque (TQ): 10 N·m

Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046			
Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**