



BSZ-SU VITE PER CALCESTRUZZO, ZF, DIAMETRO FORO 12 MM, VITE 110 MM

CATALOG NUMBER

BSZSU12110EG



CERTIFICATIONS



FEATURES

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Utilizzo approvato per categoria di progettazione antisismica C1 (tutte le dimensioni)

Approved for use in seismic design category C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)

Il tassello rimovibile è ideale per fissaggi temporanei

Atlantis finish has superior corrosion protection (up to C3 environment according to EN ISO 9223 & 9224)

La finitura Atlantis è adatta per l'installazione all'aperto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 402663

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Drill Bit Diameter: 12mm

Screw Length (L): 110mm


Embedment Depth: 105 mm

A: 5 mm

Torque (TQ): 50 N·m

Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046			
Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER