


PIASTRA DI MESSA A TERRA IN RAME, NUDA, 600 MM X 600 MM, NO PIGTAIL, 1,5 MM

CATALOG NUMBER

710190



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

FEATURES

Fornisce una grande area superficiale per dissipare la corrente nel terreno

Disponibile in una varietà di dimensioni e configurazioni della spirulina

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 710190

Material: Rame

Finish: Nuda

Width (W): 600 mm

Length (L): 600 mm


Pigtail Connection: Nessuno

Thickness (T): 1,5 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Elettrodi di terra a piastra	
C	Materiale	C: Rame (C11000)
E	Collegamento a spirulina	C: Continuous (2 x "L J" ERICO CADWELD Connection) E: Finale (stile connessione "L J" ERICO CADWELD) N: No. spiruline
A	Codice spessore piastra (tolleranza sovrametallo)	A: 1/32" (Min. for Lightning – Cu) B: 1/16" (Min. for Power – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (Min. for Power – Stl.) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Codice larghezza piastra	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Plate Length Code (inches) (3 digits required)	
1L*	Tipo cavo spirulina (codice cavo ERICO)	
024*	Lunghezza spirulina (")	
(T)*	Rivestito in stagno	

* Vuoto se nessuno

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER