

MORSETTO DI MESSA A TERRA MULTIFUNZIONE, ACCIAIO INOSSIDABILE, 8 MM SOLID-10 MM SOLID, 35 MM² A TREFOLI-50 MM² A TREFOLI

CATALOG NUMBER

MPSC404SSA



FEATURES

Connettore trasversale per connessioni conduttore tondo a conduttore tondo, conduttore tondo a bandella e bandella a bandella

Il materiale in acciaio inossidabile con piastra interna assicura compatibilità con la maggior parte di metalli differenti

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Material: Acciaio inossidabile 304 (EN 1,4301)

Complies With: IEC® EN 62561-1

Conductor Size: 8 mm Solid - 10 mm Solid;35 mm² Stranded - 50 mm² Stranded

Tape Size: 40 x 4 mm Max

Torque: 23 N·m

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 - Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER

nVent.com