



## DESCRIZIONE ESTESA

Giunti termorestringenti resistenti al fuoco per cavi di segnalamento/comando 0,6/1 kV) fino a 5 poli.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Seal Joint®
Linea	Seal Joint® Fire Segnalamento
Size	n.a.
Codice Metel	SJ0014FS
Nome commerciale	Seal Joint Fire 014 S
Contenuto del Kit	Guaina esterna resistente al fuoco con sigillante, Componenti resistenti al fuoco, Connettori a compressione isolati Per ciascun conduttore

## INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L) mm 330



INFORMAZIONI CONNESSIONI		
Connessione in Linea		Si
Connessione in Derivazione		No
Esecuzione		Termorestrizione
Applicazione		Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max		14
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm <sup>2</sup>	1.5 – 2.5
Diametro cavo (min – max)	mm	24 54

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento	kV 0,6/1	
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE	
Tipo connettore incluso	n.a.
Materiale connettore	n.a.
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.
Connessione rame/alluminio	n.a.
Strain Relief System (SRS)	n.a.

ST-SJ0014FS-04	Rev. 2021-07-28	FMT-EC001169-00	Pag. 1/2		
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia   T. +39 081 584.66.10   etelec@etelec.it   etelec.com					



INFORMAZIONI GUAINA ESTERNA			
Materiale		Poliolefina reticolata ad alto spessore	
Colore		Nero	
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 40 + 120°C	
Autoestinguenza		Si	
Halogen Free	(F), (CI), (Br), (I), (At)	Si	
Lead Free	Pb	Si	
UV Resistant		Si	

CONFORMITA' DI PRODO	TTO E DI SISTEMA					
Certificati			RINA ELE2444	19CS		
Norme di riferimento			CEI EN 50393	CEI EN 50393   CEI 20-36/2   IEC 60331-21		
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)				
Comportamento al fuoco			Autoestinguer	nte		
Marcatura CE			Si			
Marcatura Doppio Isolamento		Si				
Grado di protezione IP		n.d.				
Classificazione ETIM Ver. 7.0		EC001169				
INFORMAZIONI DI SICURE	ZZA					
Prodotto tossico		No				
Prodotto pericoloso		No				
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.				
INFORMAZIONI LOGISTICI	HE					
	Barcode	1 pc		EAN 13	8053323902676	
confezione	Dimensioni (L x W x H)	1 pc		m	0,50 x 0,15 x 0,03	
	Peso	1 pc		kg	0,52	
Codice doganale			85363010			

Italia

## NOTE

Paese d'origine

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ST-SJ0014FS-04	Rev. 2021-07-28	FMT-EC001169-00	Pag. 2/2		
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia   T. +39 081 584.66.10   etelec@etelec.it   etelec.com					