



DESCRIZIONE ESTESA

Giunti termorestringenti resistenti al fuoco per cavi di segnalamento/comando 0,6/1 kV) fino a 5 poli.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Seal Joint®
Linea	Seal Joint® Fire Segnalamento
Size	n.a.
Codice Metel	SJ0030FS
Nome commerciale	Seal Joint Fire 030 S
Contenuto del Kit	Guaina esterna resistente al fuoco con sigillante, Componenti resistenti al fuoco, Connettori a compressione isolati Per ciascun conduttore

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L) mm 330



INFORMAZIONI CONNESSIONI		
Connessione in Linea		Si
Connessione in Derivazione		No
Esecuzione		Termorestrizione
Applicazione		Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max		30
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ²	1.5 – 2.5
Diametro cavo (min – max)	mm	24 54

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento	kV 0,6/1	
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI COMMETTORE	
INFORMAZIONI CONNETTORE	
Tipo connettore incluso	n.a.
Materiale connettore	n.a.
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.
Connessione rame/alluminio	n.a.
Strain Relief System (SRS)	n.a.

ST-SJ0030FS-04	Rev. 2021-07-28	FMT-EC001169-00	Pag. 1/2	
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T. +39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com				



INFORMAZIONI GUAINA ESTERNA		
Materiale		Poliolefina reticolata ad alto spessore
Colore		Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 40 + 120°C
Autoestinguenza		Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		Si

CONFORMITA' DI PRODO	OTTO E DI SISTEMA				
Certificati			RINA ELE2444	19CS	
Norme di riferimento			CEI EN 50393	CEI 20-36/2 IEC 60	331-21
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)			
Comportamento al fuoco)		Autoestingue	nte	
Marcatura CE			Si		
Marcatura Doppio Isolamento		Si			
Grado di protezione IP		n.d.			
Classificazione ETIM Ver. 7.0		EC001169			
INFORMAZIONI DI SICUR	REZZA				
Prodotto tossico			No		
Prodotto pericoloso			No		
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.			
INFORMAZIONI LOGISTIC	CHE	_	_		
	Barcode	1 pc		EAN 13	8053323902683
confezione	Dimensioni (L x W x H)	1 pc		m	0,50 x 0,15 x 0,03
	Peso	1 pc		kg	0,52
Codice doganale			85363010		

Italia

NOTE

Paese d'origine

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ST-SJ0030FS-04	Rev. 2021-07-28	FMT-EC001169-00	Pag. 2/2	
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T. +39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com				