


# Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Verde (Confezione da 10)

Codice articolo: 100-223-10

excel  
without compromise.



✕ Specifica 500 MHz

✕ Adatti per applicazioni 10 Gigabit POE++ 10GBase-T

✕ Schermatura individuale tramite lamina su ogni coppia

✕ Copertura antitrazione a lamella con protezione clip

✕ Disponibile in lunghezze e colori differenti

✕ Guaina esterna LSOH

## Panoramica del Prodotto

I cavi patch di Excel, di categoria 6A (categoria 6 aumentata), migliorano le prestazioni delle infrastrutture in rame portandole a nuovi livelli. Progettati in base agli attuali standard ISO e EIA/TIA per prestazioni di Classe Ea, categoria aumentata 6A, questi prodotti offrono elevate e affidabili prestazioni di rete, tra cui supporto di applicazioni emergenti quali 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T.

Ciascun cavo patch Excel di categoria 6A è composto da 4 coppie incrociate di fili di rame a trefolo 26AWG, e un nastro a lamina di alluminio/poliestere fornisce una schermatura individuale per ogni coppia. Tali coppie sono quindi cablate insieme, con passi di cordatura differenti per assicurare prestazioni ottimali. Connettori schermati RJ45 con pin ripartiti costituiscono la terminazione del cavo e ciascun cavo è dotato di snella copertura con codice a colori; adatti all'uso per router ad alta densità o per laminette di interruttori.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                    | Valore    |
|-----------------------------------|-----------|
| Tipo di cavo                      | F/FTP     |
| Categoria                         | 6A        |
| Lunghezza                         | 0,5 m     |
| Tipo di connettore collegamento 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo di connettore collegamento 2 | RJ45 8(8) |
| Colore del rivestimento           | Verde     |


Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH  
Blade Booted 0,5 m Verde (Confezione da 10)

Codice articolo: 100-223-10



|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Manicotto anti-piegatura                          | Stampato |
| Protezione della leva di arresto                  | no       |
| Colore del manicotto di protezione anti-piegatura | Verde    |
| Esecuzione resistente alla fiamma                 | sì       |
| Costruzione del cavo                              | 1×4      |
| Sezione AWG                                       | 26       |
| Configurazione pin                                | 1:1      |

Disegno prodotto



Standard

| Standard applicabile           | Dettagli                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                            |
| EN 50173-1:2018                | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali                                                                                          |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata                                                                              |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cavi multicolore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a |

# Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Verde (Confezione da 10)

Codice articolo: 100-223-10



|                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento -Specifica sezionale                                                                                                                                    |
| IEC 60332-1-2:2004                         | Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013                   | Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti                                                                                         |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                      |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                               |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                              |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                  |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-176-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Grigio (Confezione da 10)    |
| 100-220-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Blu (Confezione da 10)       |
| 100-221-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Rosso (Confezione da 10)     |
| 100-222-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Giallo (Confezione da 10)    |
| 100-223-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Verde (Confezione da 10)     |
| 100-224-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Bianco (Confezione da 10)    |
| 100-225-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Nero (Confezione da 10)      |
| 100-226-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Rosa (Confezione da 10)      |
| 100-227-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Arancione (Confezione da 10) |
| 100-228-10      | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Viola (Confezione da 10)     |

# Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Verde (Confezione da 10)

Codice articolo: 100-223-10



|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101-130-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Grigio (Confezione da 10)    |
| 101-131-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Blu (Confezione da 10)       |
| 101-132-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Rosso (Confezione da 10)     |
| 101-133-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Giallo (Confezione da 10)    |
| 101-134-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Verde (Confezione da 10)     |
| 101-135-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Bianco (Confezione da 10)    |
| 101-136-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Nero (Confezione da 10)      |
| 101-137-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Rosa (Confezione da 10)      |
| 101-138-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Arancione (Confezione da 10) |
| 101-139-10 | Cavo Patch Excel Cat6A F/FTP Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Viola (Confezione da 10)     |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.