


# Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Giallo

Codice articolo: 103-253

excel  
without compromise.



- ✕ Cat6A 28 AWG alta flessibilità
- ✕ Adatto per applicazioni 10 Gigabit 10GBase-T
- ✕ Supporta applicazioni PoE++
- ✕ Schermo individuale in alluminio/poliestere su ogni coppia
- ✕ Adatto per installazioni schermate o non schermate
- ✕ Cavo di diametro ridotto di 4,80 mm
- ✕ CIBSE TM65 Carbono incorporato: 0,810 kg CO2e

## Panoramica del Prodotto

I cavi di patch mini Cat6A 28 AWG di Excel portano le capacità di prestazioni dell'infrastruttura di rame a nuovi livelli. Progettati secondo gli standard ISO ed EIA/TIA attuali per le prestazioni di classe EA/categoria 6A aumentata, questi prodotti sono destinati a offrire un rendimento di rete affidabile ed elevato, incluso il supporto di 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet e PoE++.

Ogni cavo di patch Excel Categoria 6A si compone di 4 coppie intrecciate di fili di rame multifilari di 28 AWG, con uno schermo in alluminio/poliestere, il che li rende adatti per installazioni schermate o non schermate. Queste coppie vengono poi cablate insieme, con diverse lunghezze di posa per garantire prestazioni ottimali.

I connettori RJ45 sfalsati terminano il cavo e ogni cavo è dotato di stivali modellati sottili con codice di colore con un nuovo design di spina esclusivo di Excel, il che li rende un ottimo cavo di patch per l'uso in patch ad alta densità con un migliore flusso d'aria e installazioni più ordinate.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                  | Valore      |
|---------------------------------|-------------|
| Categoria                       | 6A          |
| Lunghezza                       | 3 m         |
| Tipo di connettore collegamento | 1 RJ45 8(8) |


Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama  
Stivale 3 m Giallo

Codice articolo: 103-253



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Tipo di connettore collegamento 2                 | RJ45 8(8) |
| Colore del rivestimento                           | Giallo    |
| Manicotto anti-piegatura                          | Stampato  |
| Protezione della leva di arresto                  | no        |
| Colore del manicotto di protezione anti-piegatura | Giallo    |
| Esecuzione resistente alla fiamma                 | sì        |
| Costruzione del cavo                              | 1×4       |
| Sezione AWG                                       | 28        |
| Configurazione pin                                | 1:1       |

Disegno prodotto



Standard

| Standard applicabili | Dettaglio                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801:2017   | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali dei clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                                                                    |
| EN 50173-2:2018      | Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio generico - Requisiti generali                                                                                                                                                       |
| ANSI/TIA 568-D       | Norme per il cablaggio e i componenti per il cablaggio delle telecomunicazioni a coppia bilanciata                                                                                                                                      |
| IEC 61156-6:2020     | Cavi multicolore e a coppie/cuadruple simmetriche per le comunicazioni digitali - Parte 6: Cavi a coppie/cuadruple simmetriche con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio dell'area di lavoro - Specifiche sezione |
| IEC 60332-1-2:2004   | Test su cavi elettrici e a fibra ottica in condizioni di incendio. Test per la propagazione verticale della fiamma                                                                                                                      |

# Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Giallo

Codice articolo: 103-253



per un singolo filo o cavo isolato. Procedura per una fiamma pre-miscelata da 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità del fumo dei cavi che bruciano in condizioni definite - Parte 2: Procedura di prova e requisiti

IEEE802.3bt

Tipo 4 4PPoE a 100 W, 60 V CC

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 103-204         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Rosa                       |
| 103-206         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Rosa                     |
| 103-207         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Rosa                       |
| 103-208         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Rosa                       |
| 103-209         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Rosa                       |
| 103-211         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Viola                      |
| 103-212         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Viola                    |
| 103-213         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Viola                      |
| 103-214         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Viola                      |
| 103-215         | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Viola                      |
| 103-216-10      | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,2 m Aqua (Confezione da 10)  |
| 103-217-10      | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,3 m Aqua (Confezione da 10)  |
| 103-218-10      | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,3 m Viola (Confezione da 10) |
| 103-219-10      | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,5 m Viola (Confezione da 10) |

# Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Giallo

Codice articolo: 103-253



|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103-220-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,5 m Grigio<br>(Confezione da 10) |
| 103-221    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Grigio                         |
| 103-222    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Grigio                         |
| 103-223    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Grigio                         |
| 103-224    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Grigio                       |
| 103-225    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Grigio                         |
| 103-226-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,2 m Grigio<br>(Confezione da 10) |
| 103-227-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,3 m Grigio<br>(Confezione da 10) |
| 103-228    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 7 m Grigio                         |
| 103-229    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 10 m Grigio                        |
| 103-230-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,5 m Blu<br>(Confezione da 10)    |
| 103-231    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Blu                            |
| 103-232    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Blu                            |
| 103-233    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Blu                            |
| 103-234    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Blu                          |
| 103-235    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Blu                            |
| 103-236-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,2 m Blu<br>(Confezione da 10)    |
| 103-237-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,3 m Blu<br>(Confezione da 10)    |
| 103-239    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 10 m Blu                           |
| 103-240-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,5 m Rosso<br>(Confezione da 10)  |
| 103-241    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Rosso                          |
| 103-242    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Rosso                          |
| 103-243    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Rosso                          |
| 103-244    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Rosso                        |
| 103-245    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Rosso                          |
| 103-247-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,3 m Rosso<br>(Confezione da 10)  |
| 103-249    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 10 m Rosso                         |
| 103-250-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,5 m Giallo<br>(Confezione da 10) |

# Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Giallo

Codice articolo: 103-253



|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | (Confezione da 10)                                                                        |
| 103-251    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Giallo                         |
| 103-252    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Giallo                         |
| 103-253    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Giallo                         |
| 103-254    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Giallo                       |
| 103-255    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Giallo                         |
| 103-256-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,2 m Giallo<br>(Confezione da 10) |
| 103-257-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,3 m Giallo<br>(Confezione da 10) |
| 103-259    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 10 m Giallo                        |
| 103-260-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,5 m Verde<br>(Confezione da 10)  |
| 103-261    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Verde                          |
| 103-262    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Verde                          |
| 103-263    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Verde                          |
| 103-264    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Verde                        |
| 103-265    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Verde                          |
| 103-266-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,2 m Verde<br>(Confezione da 10)  |
| 103-267-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,3 m Verde<br>(Confezione da 10)  |
| 103-269    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 10 m Verde                         |
| 103-270-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,5 m Bianco<br>(Confezione da 10) |
| 103-271    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Bianco                         |
| 103-272    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Bianco                         |
| 103-273    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Bianco                         |
| 103-274    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Bianco                       |
| 103-275    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Bianco                         |
| 103-276-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,2 m Bianco<br>(Confezione da 10) |
| 103-277-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,3 m Bianco<br>(Confezione da 10) |
| 103-279    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 10 m Bianco                        |
| 103-280-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,5 m Nero                         |

# Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Giallo

Codice articolo: 103-253



(Confezione da 10)

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103-281    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Nero                              |
| 103-282    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Nero                              |
| 103-283    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Nero                              |
| 103-284    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Nero                            |
| 103-285    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Nero                              |
| 103-286-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,2 m Nero<br>(Confezione da 10)      |
| 103-287-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,3 m Nero<br>(Confezione da 10)      |
| 103-289    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 10 m Nero                             |
| 103-290-10 | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,5 m Arancione<br>(Confezione da 10) |
| 103-291    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1 m Arancione                         |
| 103-292    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 2 m Arancione                         |
| 103-293    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 3 m Arancione                         |
| 103-294    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 1,5 m Arancione                       |
| 103-295    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 5 m Arancione                         |
| 103-296    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 4 m Grigio                            |
| 103-297    | Cavo di Patch Mini Cat6A Excel 28AWG LSOH Lama Stivale 0,75 m Grigio                         |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.