

Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB15.6SG

excel
without compromise.



- ✕ Diverse profondità disponibili (390 mm, 500 mm, 600 mm)
- ✕ Disponibile in nero o grigio
- ✕ Estetica porta anteriore con cornice in vetro di sicurezza (porte in vetro IK08)
- ✕ Porte e pannello laterale a sgancio rapido
- ✕ Profili di montaggio regolabili da 19" anteriori e posteriori
- ✕ Pannello di ingresso cavi rimovibile su superiore e inferiore

Panoramica del Prodotto

Armadio di rete a muro WB15.6SG Excel Environ WR600 15U L x P 570 mm x 600 mm Grigio - Fa parte della vasta gamma di armadi di rete disponibili da Mayflex.

Excel Environ WR è una gamma di armadi a parete larghi 570 mm progettati per l'installazione sia di cablaggio che di apparecchiature.

La serie WR di armadi a muro è disponibile in profondità di 390 mm, 500 mm e 600 mm ed è adatta a molteplici applicazioni, incluso il cablaggio e l'hardware per reti locali (LAN) e l'alloggiamento di apparecchiature di sicurezza, audio e video.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Livello di montaggio	Anteriore e posteriore
Tipologia	Con telaio fisso
Esecuzione della guida profilata	Forma a L
Numero di porte	1
Tipo di ventilazione	Passivo
Larghezza	570 mm

Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB15.6SG



Altezza	769 mm
Profondità	600 mm
Distanza tra i montanti	482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	15
Max. capacità di carico	60 kg
Con lamiera per tetto	sì
Con messa a terra	no
Con porta frontale	sì
Con pareti laterali	sì
Scomponibile	no
Materiale	Acciaio
Tipo superficie	Verniciatura a polvere
Colore	Grigio
Numero RAL	7035
Grado di protezione (IP)	IP20

Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Cornice	1,20 mm
Copertura superiore e piastra di ingresso ventole	1,20 mm
Angoli di montaggio 19"	1,50 mm
Pannelli laterali	1,20 mm
Cornice sportello anteriore	1,20 mm
Vetro sportello anteriore	5,00 mm
Foro semitranciato per passaggio cavi (tetto e base)	230 mm x 45 mm

Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di
Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB15.6SG

excel
without compromise.

Disegno prodotto




Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB15.6SG


excel
without compromise.

Disegno esploso



- 1) Mounting Bracket
- 2) Back Panel
- 3) Roof Panel
- 4) Side Panel
- 5) Front Post Frame
- 6) Front Door
- 7) Bottom Panel
- 8) 19" Mounting Rails
- 9) Bottom support block
- 10) Cable Covers x 2

Profile Positions



600mm Wall Box, pitch between profiles is **436mm is default pitch**, maximum is 456mm.

500mm Wall Box, pitch between profiles is **336mm is default pitch**, maximum is 356mm

400mm Wall Box, pitch between profiles is **236mm in default pitch**, maximum is 256mm

On 600mm Deep wall box, if rear profiles are moved forward by one position, that will give correct pitch from front profile to side holes which is 386mm, can use 542-021 or 542-026.

500mm Deep wall Boxes will not accept the 400mm Cantilever Shelf, use 542-022 fixed shelf.

For 400mm Deep Wall Boxes, only option is the small shelf 542-020.

Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di
Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB15.6SG

excel
without compromise.

Immagini prodotto



Quality Glass Door with Lock



Quick Release Side Panels



Mounting Bracket and cable Entry



19" Profiles front and back




Side Panels Lockable with key



Roof Fan Tray opening and cable entry



Quality Finished Wall Box fully painted



Mounting holes in base for jacking feet or castors

Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB15.6SG



Standard

Standard	Dettaglio
BS EN 60297-3-100:2009	Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti
BS 3193:2008	Specifica per pannelli in vetro temprati termicamente per l'utilizzo nelle apparecchiature domestiche
IEC 62262: 2002	Grado di protezione fornito dagli alloggiamenti per apparecchiatura elettrica contro gli impatti meccanici esterni (Codice IK)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
WB12.6SG	Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB12.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WB15.6SG	Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB15.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WB18.6SG	Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB18.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WB21.6SG	Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB21.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero

Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB15.6SG



WB6.6SG	Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB6.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WB9.6SG	Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio
WB9.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero
WBFP12.6SG	Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP12.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP15.6SG	Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP15.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP18.6SG	Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP18.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP21.6SG	Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP21.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP6.6SG	Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP6.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare
WBFP9.6SG	Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare
WBFP9.6SGB	Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.