

# Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB18.6SG

excel  
without compromise.



- ✕ Diverse profondità disponibili (390 mm, 500 mm, 600 mm)
- ✕ Disponibile in nero o grigio
- ✕ Estetica porta anteriore con cornice in vetro di sicurezza (porte in vetro IK08)
- ✕ Porte e pannello laterale a sgancio rapido
- ✕ Profili di montaggio regolabili da 19" anteriori e posteriori
- ✕ Pannello di ingresso cavi rimovibile su superiore e inferiore

## Panoramica del Prodotto

Armadio di rete a muro WB18.6SG Excel Environ WR600 18U L x P 570 mm x 600 mm Grigio - Fa parte della vasta gamma di armadi di rete disponibili da Mayflex.

Excel Environ WR è una gamma di armadi a parete larghi 570 mm progettati per l'installazione sia di cablaggio che di apparecchiature.

La serie WR di armadi a muro è disponibile in profondità di 390 mm, 500 mm e 600 mm ed è adatta a molteplici applicazioni, incluso il cablaggio e l'hardware per reti locali (LAN) e l'alloggiamento di apparecchiature di sicurezza, audio e video.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                   | Valore                 |
|----------------------------------|------------------------|
| Livello di montaggio             | Anteriore e posteriore |
| Tipologia                        | Con telaio fisso       |
| Esecuzione della guida profilata | Forma a L              |
| Numero di porte                  | 1                      |
| Tipo di ventilazione             | Passivo                |
| Larghezza                        | 570 mm                 |

# Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB18.6SG



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Altezza                         | 901 mm                 |
| Profondità                      | 600 mm                 |
| Distanza tra i montanti         | 482,6 mm (19 pollici)  |
| Numero di unità di altezza (UA) | 18                     |
| Max. capacità di carico         | 60 kg                  |
| Con lamiera per tetto           | sì                     |
| Con messa a terra               | no                     |
| Con porta frontale              | sì                     |
| Con pareti laterali             | sì                     |
| Scomponibile                    | no                     |
| Materiale                       | Acciaio                |
| Tipo superficie                 | Verniciatura a polvere |
| Colore                          | Grigio                 |
| Numero RAL                      | 7035                   |
| Grado di protezione (IP)        | IP20                   |

## Specifiche aggiuntive


| Caratteristiche                                      | Valori         |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Cornice                                              | 1,20 mm        |
| Copertura superiore e piastra di ingresso ventole    | 1,20 mm        |
| Angoli di montaggio 19"                              | 1,50 mm        |
| Pannelli laterali                                    | 1,20 mm        |
| Cornice sportello anteriore                          | 1,20 mm        |
| Vetro sportello anteriore                            | 5,00 mm        |
| Foro semitranciato per passaggio cavi (tetto e base) | 230 mm x 45 mm |

Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di  
Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB18.6SG

**excel**  
without compromise.

### Disegno prodotto




# Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB18.6SG


**excel**  
without compromise.

## Disegno esploso



- 1) Mounting Bracket
- 2) Back Panel
- 3) Roof Panel
- 4) Side Panel
- 5) Front Post Frame
- 6) Front Door
- 7) Bottom Panel
- 8) 19" Mounting Rails
- 9) Bottom support block
- 10) Cable Covers x 2

## Profile Positions



**600mm Wall Box**, pitch between profiles is **436mm is default pitch**, maximum is 456mm.

**500mm Wall Box**, pitch between profiles is **336mm is default pitch**, maximum is 356mm

**400mm Wall Box**, pitch between profiles is **236mm in default pitch**, maximum is 256mm

On 600mm Deep wall box, if rear profiles are moved forward by one position, that will give correct pitch from front profile to side holes which is 386mm, can use 542-021 or 542-026.

500mm Deep wall Boxes will not accept the 400mm Cantilever Shelf, use 542-022 fixed shelf.

For 400mm Deep Wall Boxes, only option is the small shelf 542-020.

Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di  
Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB18.6SG

**excel**  
without compromise.

### Immagini prodotto



Quality Glass Door with Lock




Quick Release Side Panels



Mounting Bracket and cable Entry



19" Profiles front and back




Side Panels Lockable with key



Roof Fan Tray opening and cable entry



Quality Finished Wall Box fully painted



Mounting holes in base for jacking feet or castors

# Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB18.6SG



## Standard

| Standard                                   | Dettaglio                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS EN 60297-3-100:2009                     | Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Dimensioni delle strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici). Dimensioni base di pannelli anteriori, subrack, telai, rack e armadietti |
| BS 3193:2008                               | Specifica per pannelli in vetro temprati termicamente per l'utilizzo nelle apparecchiature domestiche                                                                                                       |
| IEC 62262: 2002                            | Grado di protezione fornito dagli alloggiamenti per apparecchiatura elettrica contro gli impatti meccanici esterni (Codice IK)                                                                              |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                             |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                      |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                     |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                         |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WB12.6SG        | Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio |
| WB12.6SGB       | Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero   |
| WB15.6SG        | Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio |
| WB15.6SGB       | Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero   |
| WB18.6SG        | Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio |
| WB18.6SGB       | Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero   |
| WB21.6SG        | Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio |
| WB21.6SGB       | Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero   |

# Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio

Codice articolo: WB18.6SG



|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WB6.6SG     | Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio                |
| WB6.6SGB    | Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero                  |
| WB9.6SG     | Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio                |
| WB9.6SGB    | Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero                  |
| WBFP12.6SG  | Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare |
| WBFP12.6SGB | Rack a Parete Environ WR600 12U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare   |
| WBFP15.6SG  | Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare |
| WBFP15.6SGB | Rack a Parete Environ WR600 15U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare   |
| WBFP18.6SG  | Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare |
| WBFP18.6SGB | Rack a Parete Environ WR600 18U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare   |
| WBFP21.6SG  | Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare |
| WBFP21.6SGB | Rack a Parete Environ WR600 21U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare   |
| WBFP6.6SG   | Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare  |
| WBFP6.6SGB  | Rack a Parete Environ WR600 6U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare    |
| WBFP9.6SG   | Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Grigio da Assemblare  |
| WBFP9.6SGB  | Rack a Parete Environ WR600 9U x 570 mm di Larghezza x 600 mm di Profondità Nero da Assemblare    |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.