


Cavo patch Excel categoria 6 F/UTP, schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - grigio

Codice articolo: 100-456

excel
without compromise.



✕ Categoria 6

✕ Schermatura con nastro a lamina

✕ Retrocompatibile

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Più colori disponibili

✕ Cablaggio T568B

Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6 F/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottimi livelli prestazionali per installazioni di cablaggi strutturate.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	F / UTP
Categoria	6
Lunghezza	0,5 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Grigio
Guaina antipiega	Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Colore del cappuccio di protezione	Grigio
Ritardante la fiamma	sì
Privo di alogeni	sì
Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	26

Cavo patch Excel categoria 6 F/UTP, schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - grigio


Codice articolo: 100-456

excel
without compromise.

Piedinatura

1:1

Disegno prodotto



- ① 4 pair individually foil screen LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Temperatura di installazione	Da -20 ° C a + 75 ° C
Temperatura di esercizio	Da + 5 ° C a + 75 ° C
Temperatura di conservazione	Da -20 ° C a + 75 ° C

Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a

	coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento -Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti
RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
WFD	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-435	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Grigio
100-436	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Grigio
100-437	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Grigio
100-438	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Rosso
100-439	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Rosso
100-440	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Rosso
100-441	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Verde
100-442	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Verde
100-443	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Verde
100-444	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Blu
100-445	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Blu
100-446	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m

Cavo patch Excel categoria 6 F/UTP, schermato, LSOH, copertura a lamella, 0,5 m - grigio

Codice articolo: 100-456



	Blu
100-447	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Giallo
100-448	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Giallo
100-449	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Giallo
100-456	Cavo patch Excel categoria 6 F/UTP, schermato, LSOH, copertura a lamella, 0,5 m - grigio
100-457	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 2 m Grigio
100-458	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 7 m Grigio
100-459	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 10 m Grigio



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.