

Excel Jack Keystone Categoria 5e FTP a Farfalla Senza Attrezzi

Codice articolo: 100-906

excel
without compromise.



✕ Categoria 5e

✕ Terminazione veloce, facile e affidabile

✕ Chiaro codice a colori della terminazione IDC

✕ Adatta per cavi schermati mediante lamina o schermatura intrecciata

✕ Verificato ETL

Panoramica del Prodotto

I jack toolless di Excel costituiscono uno dei metodi più semplici per fornire un alto livello di qualità ripetibile in merito a terminazioni rapide. Adatti per installazioni tradizionali e pre-terminate, ciascun jack vanta un ingombro keystone RJ45 standard, inoltre è possibile montarli su otturatori, mascherine e cornici di pannelli patch presenti in questo catalogo Excel.

La terminazione è un rapido e semplice processo a tre fasi: preparare e posizionare le coppie di ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione con codice a colori; una volta in posizione, tale cappuccio della terminazione si chiude a scatto sul blocco IDC; infine eseguire la messa a terra del filo di terra o della schermatura intrecciata complessiva, collegandoli al cappuccio schermato.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Preso / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	sì
Categoria	5E
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì
Colore	Argento
Sezione AWG da / a	22...26

Excel Jack Keystone Categoria 5e FTP a Farfalla Senza Attrezzi


Codice articolo: 100-906



Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Larghezza	17 mm
Profondità	41,15 mm
Altezza	26 mm
Alloggiamento	Lega di zinco pressofuso
Contatti RJ45	Lega in bronzo fosforoso placcato nichel con placcatura in oro 50 micropollici
Contatti IDC	Lega di bronzo fosforoso placcata stagno
Vita RJ45	Minimo 750 inserzioni
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a +70 °C
Temperatura di funzionamento	Da -10 a +60 °C

Disegno prodotto



Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali

Excel Jack Keystone Categoria 5e FTP a Farfalla Senza Attrezzi

Codice articolo: 100-906



ANSI/TIA 568-2.D

Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

UL-94-V-0

La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

WFD

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-906	Excel Jack Keystone Categoria 5e FTP a Farfalla Senza Attrezzi
100-906-24	Jack Keystone Excel categoria 5e, FTP, a farfalla, toolless (24-confez)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.