

PID:

02119000

CID:

C.1998.4265

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**FANTON SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10
35026 CONSELVE PD
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cordoni prolungatori
(Serie FIDO)**

*Cord extension sets
(Series FIDO)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2018-11-13**

Aggiornato il / Updated on **2019-11-29**

Sostituisce / Replaces **2018-11-13**

Scade il / Expires on **2025-08-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2018-11-13
Aggiornato il / Updated on 2019-11-29
Sostituisce / Replaces 2018-11-13
Scade il / Expires on 2025-08-31

Prodotto | Product

Cordoni prolungatori Cord extension sets

Concessionario | Licence Holder

FANTON SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10
35026 CONSELVE PD
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

98001060 CLFAN4.C02LCFAN4+1 35026 CONSELVE
PL.S000GN C06178543 JUD MURES

PD Italy
Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 23-124:2012 + V1:2015

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 23-124:2012 + V1:2015

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI19-0046314-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di presa / Type of socket-outlet **2P+T P17/11 / 2P+E P17/11**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tipo di morsetti / Type of terminals **morsetti a vite / screw terminals**
Materiale della custodia / Material of the cover **isolante / insulating**
Serie / Series **Fido**
Tipo di costruzione / Type of construction **smontabile / rewirable**
Potenza nominale / Rated power **3500 W**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00A2G

Marca presa / Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet **4101**
Tipo di spina / Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina / Plug type reference **S26**
Marca spina / Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo / Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale / Section areas **3G1 mm²**
Descrizione / Description **rif. a cat. 41010; 3 prese; colore bianco / cat. ref. 41010; 3 socket-outlets; white colour**

AR.S00A2V

<i>Marca presa / Trade mark</i>	FME - Garanti (logo)
<i>Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet</i>	4101
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T S17 / 2P+E S17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	S26
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	FME
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	rif. a cat. 41011; 3 prese; colore nero / cat. ref. 41011; 3 socket-outlets; black colour

AR.S00A2W

<i>Marca presa / Trade mark</i>	FME - Garanti (logo)
<i>Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet</i>	4101
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T S17 / 2P+E S17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	S26
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	FME
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	rif. a cat. 41013; 3 prese; colore bianco; con interruttore / cat. ref. 41013; 3 socket-outlets; white colour; with switch

AR.S00A2X

<i>Marca presa / Trade mark</i>	FME - Garanti (logo)
<i>Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet</i>	4101
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T S17 / 2P+E S17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	S26
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	FME
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	rif. a cat. 41015; 3 prese; colore nero; con interruttore / cat. ref. 41015; 3 socket-outlets; black colour; with switch

AR.S00A2Y

<i>Marca presa / Trade mark</i>	FME - Garanti (logo)
<i>Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet</i>	4102
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T S17 / 2P+E S17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	S26
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	FME
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	rif. a cat. 41020; 4 prese; colore bianco / cat. ref. 41020; 4 socket-outlets; white colour

AR.S00A2Z

<i>Marca presa / Trade mark</i>	FME - Garanti (logo)
<i>Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet</i>	4102
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T S17 / 2P+E S17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	S26
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	FME
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	rif. a cat. 41021; 4 prese; colore nero / cat. ref. 41021; 4 socket-outlets; black colour

AR.S00A30

<i>Marca presa / Trade mark</i>	FME - Garanti (logo)
<i>Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet</i>	4102
<i>Tipo di spina / Type of plug</i>	2P+T S17 / 2P+E S17
<i>Riferimento di tipo spina / Plug type reference</i>	S26
<i>Marca spina / Plug trade mark</i>	FME
<i>Tipo di cavo / Type of cable</i>	H05VV-F
<i>Sezione nominale / Section areas</i>	3G1 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	rif. a cat. 41023; 4 prese; colore bianco; con interruttore / cat. ref. 41023; 4 socket-outlets; white colour; with switch

AR.S00A31

Marca presa / Trade mark	FME - Garanti (logo)
Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet	4102
Tipo di spina / Type of plug	2P+T S17 / 2P+E S17
Riferimento di tipo spina / Plug type reference	S26
Marca spina / Plug trade mark	FME
Tipo di cavo / Type of cable	H05VV-F
Sezione nominale / Section areas	3G1 mm²
Descrizione / Description	rif. a cat. 41025; 4 prese; colore nero; con interruttore / cat. ref. 41025; 4 socket-outlets; black colour; with switch

AR.S00A32

Marca presa / Trade mark	FME - Garanti (logo)
Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet	4104
Tipo di spina / Type of plug	2P+T S17 / 2P+E S17
Riferimento di tipo spina / Plug type reference	S26
Marca spina / Plug trade mark	FME
Tipo di cavo / Type of cable	H05VV-F
Sezione nominale / Section areas	3G1 mm²
Descrizione / Description	rif. a cat. 41040; 6 prese; colore bianco / cat. ref. 41040; 6 socket-outlets; white colour

AR.S00A33

Marca presa / Trade mark	FME - Garanti (logo)
Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet	4104
Tipo di spina / Type of plug	2P+T S17 / 2P+E S17
Riferimento di tipo spina / Plug type reference	S26
Marca spina / Plug trade mark	FME
Tipo di cavo / Type of cable	H05VV-F
Sezione nominale / Section areas	3G1 mm²
Descrizione / Description	rif. a cat. 41041; 6 prese; colore nero / cat. ref. 41041; 6 socket-outlets; black colour

AR.S00A34

Marca presa / Trade mark	FME - Garanti (logo)
Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet	4104
Tipo di spina / Type of plug	2P+T S17 / 2P+E S17
Riferimento di tipo spina / Plug type reference	S26
Marca spina / Plug trade mark	FME
Tipo di cavo / Type of cable	H05VV-F
Sezione nominale / Section areas	3G1 mm²
Descrizione / Description	rif. a cat. 41043; 6 prese; colore bianco; con interruttore / cat. ref. 41043; 6 socket-outlets; white colour; with switch

AR.S00A35

Marca presa / Trade mark	FME - Garanti (logo)
Riferimento di tipo presa / Type reference socket-outlet	4104
Tipo di spina / Type of plug	2P+T S17 / 2P+E S17
Riferimento di tipo spina / Plug type reference	S26
Marca spina / Plug trade mark	FME
Tipo di cavo / Type of cable	H05VV-F
Sezione nominale / Section areas	3G1 mm²
Descrizione / Description	rif. a cat. 41045; 6 prese; colore nero; con interruttore / cat. ref. 41045; 6 socket-outlets; black colour; with switch

Componenti | Component List

Serie FIDO / Series FIDO

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
Interruttore per apparecchi / Switch for appliances	2/4	Everel Group S.p.A.	B4	Schema 2 con spia luminosa/ Pattern no. 2 with signal lamp 16(6)A/250V~ T120/55 1E4	-	IMQ
Interruttore per apparecchi / Switch for appliances	2/4	Defond Manufacturing Co. Ltd.	DRH-2415-3	Schema 2 con spia luminosa/ Pattern no. 2 with signal lamp 16(6)A/250V~ T125/55 1E4	-	ENEC

Interruttore per apparecchi / Switch for appliances	2/4	Ningbo Master Soken Electrical Co. Ltd.	RK1-03	Schema 2 con spia luminosa/ Pattern no. 2 with signal lamp 16(6)A/250V~ T100/55 1E4	-	ENEC
Dispositivo di connessione/ Connecting device	2/4	Tianli Electrical Machinery Co. Ltd.	TLB-100	4 mm² 450 V T100	-	VDE
Dispositivo di connessione/ Connecting device	2/4	O. Korner	431	2,5 mm² 450 V T110	-	VDE
Spina per uso domestico / Plug for household purpose	1	Fanton S.p.A.	S26	2P+T S17 / 2P+E S17 16 A 250 V	-	IMQ

Emesso il | Issued on **2018-11-13** Data di aggiornamento | Updated on **2019-11-29** Sostituisce | Replaces **2018-11-13**

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S001FT	BTT.021100.DA19	Importo modelli IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico / IMQ models - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes	3
SN.S001FT	BTT.021100.DA1K	Importo modelli IMQ diversa marca - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico / IMQ models - different trade mark - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes	3