IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico F20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06481

SN.T000VF

PID: 02119000 CID:

C.1998.4265

Certificato di approvazione

Approval certificate



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

PRD N° 005B

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

FANTON SPA VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10 35026 CONSELVE PD IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

CSv-IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

Cordoni prolungatori (Serie FIDO) for the following products

Cord extension sets

Cord extension sets (Series FIDO)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2019-11-06**

Aggiornato il | Updated on 2020-12-18

Sostituisce | Replaces 2019-11-06

MQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico Le 20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06481

SN.TOOOVF

Allegato - Certificato di approvazione Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-11-06 Aggiornato il / Updated on 2020-12-18 Sostituisce / Replaces 2019-11-06

Prodotto | Product

Cordoni prolungatori Cord extension sets

Concessionario | Licence Holder

FANTON SPA VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10 35026 CONSELVE PD IT - Italy

Marchio | Mark

CSv-IMQ



Costruito a | Manufactured at

 98001060
 CLFAN4-CO2LCFAN4+1
 35026
 CONSELVE
 PD
 Italy

 PI.S000GN
 C06178543
 JUD MURES
 Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 23-124:2012 + V1:2015

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 (Allegato IT01 - Parte I)

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 23-124:2012 + V1:2015

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 +

V4:2015 (Allegato IT01 - Parte I)

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI19-0040578-02; MI20-0057399-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di presa | Type of socket-outlet 2P+T+T P40 | 2P+E+E P40

Tensione nominale | Rated voltage 250 V Corrente nominale | Rated current 16 A

Tipo di morsetti | Type of terminals morsetti a vite / screw terminals

Materiale della custodia | Material of the cover termoplastico / thermoplastic

Uscita cavo | Cable exit assiale / straight

Serie | Series Fido

Potenza nominale | Rated power Max 3500 W

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR. T008D8

Marca presa | Trade mark fme (logo) / FANTON

Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference 41010X

Tipo di spina | Type of plug 2P+T S17 | 2P+E S17

Riferimento di tipo spina | Plug type reference S26

Marca spina | Plug trade mark fme (logo)

Tipo di cavo | Type of cable H05VV-F

Sezione nominale | Section areas 3G1 mm²

Descrizione | Description 4 prese con interruttore / 4 socket outlets with switch

AR.TOO8DE

Marca presa / Trade mark fme (logo) / FANTON

SN.TOOOVF

IMQ

Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference 41011X

Tipo di spina | Type of plug 2P+T S17 | 2P+E S17

Riferimento di tipo spina | Plug type reference S26

Marca spina | Plug trade mark fme (logo)

Tipo di cavo | Type of cable H05VV-F Sezione nominale | Section areas 3G1 mm²

Descrizione | Description 4 prese senza interruttore / 4 socket outlets without switch

AR.TOO8DC

Marca presa | Trade mark fme (logo) / FANTON

Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference 410112

Tipo di spina | Type of plug 2P+T S17 | 2P+E S17

Riferimento di tipo spina | Plug type reference S26

Marca spina | Plug trade mark fme (logo)
Tipo di cavo | Type of cable H05VV-F

Sezione nominale | Section areas 3G1 mm²

Descrizione | Description 4 prese senza interruttore colore rosso / 4 socket outlets without switch red color

AR.TOO8DE

Marca presa / Trade mark fme (logo) / FANTON

Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference 41020X

Tipo di spina | Type of plug 2P+T S17 | 2P+E S17

Riferimento di tipo spina | Plug type reference S26

Marca spina | Plug trade mark fme (logo)

Tipo di cavo | Type of cable H05VV-F

Sezione nominale | Section areas 3G1 mm²

Descrizione | Description 6 prese con interruttore / 6 socket outlets with switch

AR.T008DF

Marca presa | Trade mark fme (logo) / FANTON

Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference 41021X

Tipo di spina | Type of plug 2P+T S17 | 2P+E S17

Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**

Marca spina | Plug trade mark fme (logo)

Tipo di cavo | Type of cable H05VV-F

Sezione nominale | Section areas 3G1 mm²

Descrizione | Description 6 prese senza interruttore / 6 socket outlets without switch

AR.T008DG

Marca presa / Trade mark fme (logo) / FANTON

Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference 41030X

Tipo di spina | Type of plug 2P+T S17 | 2P+E S17

Riferimento di tipo spina | Plug type reference S26

Marca spina | Plug trade mark fme (logo)

Tipo di cavo | Type of cable H05VV-F

Sezione nominale | Section areas 3G1 mm²

Descrizione | Description 3+3 prese con interruttore /3+3 socket outlets with switch

AR.T008DH

Marca presa | Trade mark fme (logo) / FANTON

Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference 41031X

Tipo di spina | Type of plug 2P+T S17 / 2P+E S17

Riferimento di tipo spina | Plug type reference S26

Marca spina | Plug trade mark fme (logo)

Tipo di cavo | Type of cable H05VV-F

Tipo di cavo | Type of cable HUSVV-I

Sezione nominale | Section areas 3G1 mm²

Descrizione | Description 3+3 prese senza interruttore | 3+3 socket outlets without switch

AR.U008VO

Marca presa | Trade mark fme (logo) / FANTON

Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference 410100AB

Tipo di spina | Type of plug 2P+T S17 | 2P+E S17

Riferimento di tipo spina | Plug type reference \$26

Marca spina | Plug trade mark fme (logo)

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico L20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06481

SN.TOOOVF

Tipo di cavo | Type of cable H05VV-F Sezione nominale | Section areas 3G1 mm²

Descrizione | Description 4 prese con interruttore / 4 socket outlets with switch

AR LINNSVE

Marca presa | Trade mark fme (logo) / FANTON

Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference 410200AB

Tipo di spina | Type of plug 2P+T S17 | 2P+E S17

Riferimento di tipo spina | Plug type reference \$26

Marca spina | Plug trade mark fme (logo) Tipo di cavo | Type of cable H05VV-F

Sezione nominale | Section areas 3G1 mm²

Descrizione | Description 6 prese con interruttore / 6 socket outlets with switch

Ulteriori informazioni | Additional Information

X = Colore : 0 = colore bianco ; 1 = colore nero.

Il prodotto è conforme anche al foglio di normalizzazione P40 dell' Allegato ITO1 Parte II della variante V4:2015 alla norma CEI 23-50:2007.

X = Color : 0 = white color ; 1 = black color.

The products also complies to Standard Sheet P40 of aannex IT01 Part II of amendment V4:2015 to Standard CEI 23-

Componenti | Component List

series Fido

Tipo Type	(*)	Costruttore Manufacturer	Riferimento Type Ref.	Dati Data	Norme Standard (*)	Marchi Marks
non rewirable plug	2	Fanton	S26	2P+T S17 16 A 250 V~	-	IMQ
switches for appliances	2	SOKEN	RK1-03	1 6 A/250 V~ T100/55	-	VDE
supply cable	1	ELETTRO BRESCIA		H05VV-F 3G1 mm ²	-	IMQ
connecting devices	2	O. KORNER	OK 431	2,5 mm² T110	-	VDE

Emesso il | Issued on Data di aggiornamento | Updated on Sostituisce | Replaces 2019-11-06 2020-12-18 2019-11-06

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'TMO
- Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 Componente in alternativa
- 5 Componente per uso opzionale
- Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 Integrated component tested together with appliances
- 4 Alternative component
- 5 Component for optional use6 Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These colomns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.TOOOVF BTU.021100.DA1T Importo modelli CSv-IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico | CSv-IMQ models -0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes