

Scheda tecnica/Data Sheet: 23334



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Lampada LED 3W per armadi Rack installazione magnetica
EN	LED lamp 3W for Rack cabinets magnetic installation

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Bianco
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Classificazione ELECTROCOD	25.2.3
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	White
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	ELECTROCOD classification	25.2.3

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tensione nominale	V	Da 12 a 12
IT	Corrente nominale	mA	Da 1000 a 1000
IT	Fattore di potenza		1
IT	Potenza della lampada	W	Da 12 a 12
IT	Tipo di tensione di alimentazione		DC
IT	Adatto per alimentatore elettronico		No
IT	Adatto per reattore magnetico		No
IT	Flusso luminoso	lm	Da 223 a 223
IT	Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612	lm	223
IT	Efficienza luminosa della lampada	lm/W	70
IT	Intensità luminosa	cd	ND - Non disponibile
IT	Indice di resa cromatica CRI		ND - Non disponibile
IT	Forma della lampada		lineare
IT	Lampada a filamento		No
IT	Esecuzione vetro/copertura		opaco
IT	Colore della luce secondo EN 12464-1		freddo >5300 K
IT	Attacco lampada		ND - Non disponibile
IT	Colore		Bianco
IT	Temperatura di colore correlata	K	Da 2700 a 6500
IT	Colore del corpo		grigio
IT	Angolo del fascio luminoso	°	Da 120 a 120
IT	Consistenza colore (McAdam-Ellipse)		ND - Non disponibile
IT	Dimming taglio di fase discendente		No
IT	Dimming taglio di fase ascendente		No
IT	Dimming Touch and Dim		No
IT	Dimming Zigbee		No
IT	Variazione via bluetooth		No
IT	Variazione via Wi-Fi		No
IT	Senza funzione dimming		Si
IT	Diametro	mm	10
IT	Lunghezza	mm	300
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Indice di efficienza energetica (EEI)		ND - Non disponibile
IT	Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015		A
IT	Designazione della lampada		ND - Non disponibile
IT	Numero min. di comandi di commutazione		1
IT	Fattore di distorsione (THD)		ND - Non disponibile
IT	Consumo energetico ponderato in 1.000 ore	kWh	3
IT	Durata di vita nominale media	h	30000
IT	Telecomando possibile		No
IT	Con sensore di movimento		No
IT	Con telecomando		No
IT	Con interruttore crepuscolare		No
IT	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471		ND - Non disponibile
IT	Compatibile con Apple HomeKit		No
IT	Compatibile con Google Assistant		No
IT	Compatibile con Amazon Alexa		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Supporto disponibile IFTTT		No
EN	Nominal voltage	V	From 12 to 12
EN	Nominal current	mA	From 1000 to 1000
EN	Power factor		1
EN	Lamp power	W	From 12 to 12
EN	Voltage type		DC
EN	Suitable for electronic ballast		No
EN	Suitable for magnetic ballast		No
EN	Luminous flux	lm	From 223 to 223
EN	Rated luminous flux according to IEC 62612	lm	223
EN	Lamp efficacy	lm/W	70
EN	Luminous intensity	cd	ND - Unavailable
EN	Colour rendering index CRI		ND - Unavailable
EN	Lamp shape		Linear
EN	Filament lamp		No
EN	Type of glass/cover		Frosted
EN	Colour of light according to EN 12464-1		Daylight white >5300 K
EN	Socket		ND - Unavailable
EN	Colour		White
EN	Colour temperature	K	From 2700 to 6500
EN	Housing colour		Grey
EN	Beam angle	°	From 120 to 120
EN	Colour consistency (McAdam ellipse)		ND - Unavailable
EN	Dimming phase cut-off		No
EN	Dimming phase cut-on		No
EN	Dimming Touch and Dim		No
EN	Dimming Zigbee		No
EN	Dimming Bluetooth		No
EN	Dimming Wi-Fi		No
EN	No dim function		Yes
EN	Diameter	mm	10
EN	Length	mm	300
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Energy Efficiency Index (EEI)		ND - Unavailable
EN	Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015		A
EN	Lamp designation		ND - Unavailable
EN	Min. number of switching cycles		1
EN	Total harmonic distortion		ND - Unavailable
EN	Weighted energy consumption in 1000 hours	kWh	3
EN	Average nominal lifespan	h	30000
EN	Remote operation possible		No
EN	With movement sensor		No
EN	With remote control		No
EN	With twilight switch		No
EN	Photobiological safety according to EN 62471		ND - Unavailable
EN	Compatible with Apple HomeKit		No
EN	Compatible with Google Assistant		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Compatible with Amazon Alexa		No
EN	IFTTT support available		No

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0