

Scheda tecnica/Data Sheet: 84044



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Base in legno Ø 140 mm. con 3 fori e 3 tappi per accessori ceramica Ø 80 mm. linea rame e zincata
EN	Wooden base Ø 140 mm. with 3 holes and 3 caps for ceramic fittings Ø 80 mm. copper and galvanized series

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Rovere
IT	Confezione singola	Termoretraibile
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.2.0
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Durmust colour
EN	Single packaging	Shrink film
EN	ELECTROCOD classification	01.2.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Composizione		telaio apparente

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente		No
IT	Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari		No
IT	Numero moduli da frutto		1
IT	Numero di unità		1
IT	Direzione di montaggio		verticale
IT	Forma		tondo
IT	Dispositivo desktop		No
IT	Materiale		Legno
IT	Qualità del materiale		Altro
IT	Senza alogeni		Si
IT	Protezione della superficie		Laccato
IT	Tipo superficie		Lucido
IT	Colore		Legno
IT	Codice RAL (simile)		ND - Non disponibile
IT	Trasparente		No
IT	Con telaio di copertura		No
IT	Montaggio su canalina		No
IT	Con entrata del canale		Si
IT	Con cavo in ingresso		Si
IT	Con entrata per premistoppa		No
IT	Con ingresso tubo di installazione		Si
IT	Antiurto		Si
IT	Numero di ingressi		3
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Inserimento dal retro		No
IT	Larghezza	mm	140
IT	Numero di morsetti a terra		0
IT	Altezza	mm	140
IT	Diametro	mm	140
IT	Profondità	mm	32
IT	Larghezza dell'apparecchio	mm	140
IT	Altezza dell'apparecchio	mm	140
IT	Profondità dell'apparecchio	mm	10,5
IT	Conforme a BS 4662		ND - Non disponibile
EN	Assembly arrangement		Surface mounted frame
EN	Suitable for mounting over existing flush-mounted box		No
EN	Suitable for modular domestic switching devices		No
EN	Number of modules (module system)		1
EN	Number of units		1
EN	Mounting direction		Vertical
EN	Shape		Round
EN	Desktop device		No
EN	Material		Wood
EN	Material quality		Other
EN	Halogen free		Yes
EN	Surface protection		Lacquered

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Colour		Wood
EN	RAL-number (similar)		ND - Unavailable
EN	Transparent		No
EN	With cover frame		No
EN	Cross-trunking mounting		No
EN	With duct entry		Yes
EN	With cable entry		Yes
EN	With screw gland entry		No
EN	With installation tube entry		Yes
EN	Shock resistant		Yes
EN	Number of inlets		3
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Inlet from the rear		No
EN	Width	mm	140
EN	Number of earthing terminals		0
EN	Height	mm	140
EN	Diameter	mm	140
EN	Depth	mm	32
EN	Device width	mm	140
EN	Device height	mm	140
EN	Device depth	mm	10,5
EN	Compliant with BS 4662		ND - Unavailable

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0