FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99900 / A99900-10 / A99900-25 / A99900-100

DESCRIZIONE
Connettore fotovoltaico maschio mobile IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic male flying connector IP68
FMC4 compatible for cable section from 4 to 6 mm^2

IMBALLO		PACKING
50 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 50 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99900**	50 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 50 contacts, all placed in boxes of 500 pieces
10 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i realativi 10 contatti, il tutto posizionato in un sacchetto intermedio da 50 pezzi e imballato in scatole da 100 pezzi	**A99900-10**	10 pieces in a neutral bag, with a bag containing the relative 10 contacts inside, all placed in an intermediate bag of 50 pieces and packed in boxes of 100 pieces
25 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 25 contatti, il tutto posizionato in scatole da 100 pezzi	**A99900-25**	25 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 25 contacts, all placed in boxes of 100 pieces
100 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 100 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99900-100**	100 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 100 contacts, all placed in boxes of 500 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99901 / A99901-10 / A99901-25 / A99901-100

DESCRIZIONE
Connettore fotovoltaico femmina mobile IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic female flying connector IP68
FMC4 compatible for cable section from 4 to 6 mm^2

IMBALLO		PACKING
50 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 50 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99901**	50 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 50 contacts, all placed in boxes of 500 pieces
10 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i realativi 10 contatti, il tutto posizionato in un sacchetto intermedio da 50 pezzi e imballato in scatole da 100 pezzi	**A99901-10**	10 pieces in a neutral bag, with a bag containing the relative 10 contacts inside, all placed in an intermediate bag of 50 pieces and packed in boxes of 100 pieces
25 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 25 contatti, il tutto posizionato in scatole da 100 pezzi	**A99901-25**	25 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 25 contacts, all placed in boxes of 100 pieces
100 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 100 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99901-100**	100 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 100 contacts, all placed in boxes of 500 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99910 / A99910-10 / A99910-100

DESCRIZIONE
Connettore fotovoltaico maschio mobile IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic male flying connector IP68
FMC4 compatible for cable section 10 mm^2

IMBALLO		PACKING
50 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 50 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99910**	50 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 50 contacts, all placed in boxes of 500 pieces
10 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i realativi 10 contatti, il tutto posizionato in un sacchetto intermedio da 50 pezzi e imballato in scatole da 100 pezzi	**A99910-10**	10 pieces in a neutral bag, with a bag containing the relative 10 contacts inside, all placed in an intermediate bag of 50 pieces and packed in boxes of 100 pieces
100 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 100 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99910-100**	100 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 100 contacts, all placed in boxes of 500 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99911 / A99911-10 / A99911-100

DESCRIZIONE
Connettore fotovoltaico femmina mobile IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic female flying connector IP68
FMC4 compatible for cable section 10 mm^2

IMBALLO		PACKING
50 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 50 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99911**	50 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 50 contacts, all placed in boxes of 500 pieces
10 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i realativi 10 contatti, il tutto posizionato in un sacchetto intermedio da 50 pezzi e imballato in scatole da 100 pezzi	**A99911-10**	10 pieces in a neutral bag, with a bag containing the relative 10 contacts inside, all placed in an intermediate bag of 50 pieces and packed in boxes of 100 pieces
100 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 100 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99911-100**	100 pieces in neutral bag, with a bag inside with the relative 100 contacts, all placed in boxes of 500 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99920 / A99920-50

DESCRIZIONE
Connettore fotovoltaico maschio da pannello IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic male panel connector IP68
FMC4 compatible for cable section from 4 to 6 mm^2

IMBALLO

Sacchetto neutro con all'interno 1 pezzo plastico e 1 contatto, il tutto confezionato in scatole da 50 pezzi	**A99920**
50 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno confezione di 50 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99920-50**

PACKING

Neutral bag with 1 plastic piece and 1 contact inside, all packaged in boxes from 50 pieces.	**A99920**
50 plastic parts in a neutral bag, containing 50 contacts bag, all packaged in boxes from 500 pieces.	**A99920-50**

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99921 / A99921-50

DESCRIZIONE
Connettore fotovoltaico femmina da pannello IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic female panel connector IP68
FMC4 compatible for cable section from 4 to 6 mm^2

IMBALLO		PACKING
Sacchetto neutro con all'interno 1 pezzo plastico e 1 contatto, il tutto confezionato in scatole da 50 pezzi	**A99921**	Neutral bag with 1 plastic piece and 1 contact inside, all packaged in boxes from 50 pieces.
50 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno confezione di 50 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99921-50**	50 plastic parts in a neutral bag, containing 50 contacts bag, all packaged in boxes from 500 pieces.

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99930 / A99930-50

DESCRIZIONE
Connettore fotovoltaico maschio da pannello IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic male panel connector IP68
FMC4 compatible for cable section 10 mm^2

IMBALLO

Sacchetto neutro con all'interno 1 pezzo plastico e 1 contatto, il tutto confezionato in scatole da 50 pezzi	**A99930**
50 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno confezione di 50 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi	**A99930-50**

PACKING

Neutral bag with 1 plastic piece and 1 contact inside, all packaged in boxes from 50 pieces.	**A99930**
50 plastic parts in a neutral bag, containing 50 contacts bag, all packaged in boxes from 500 pieces.	**A99930-50**

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99931 / A99931-50

DESCRIZIONE
Connettore fotovoltaico femmina da pannello IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic female panel connector IP68
FMC4 compatible for cable section 10 mm^2

IMBALLO

A99931

Sacchetto neutro con all'interno 1 pezzo plastico e 1 contatto, il tutto confezionato in scatole da 50 pezzi

A99931-50

50 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno confezione di 50 contatti, il tutto posizionato in scatole da 500 pezzi

PACKING

Neutral bag with 1 plastic piece and 1 contact inside, all packaged in boxes from 50 pieces.

50 plastic parts in a neutral bag, containing 50 contacts bag, all packaged in boxes from 500 pieces.

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99951 / A99951-10 / A99952

DESCRIZIONE
Coppia connettori fotovoltaici mobili
maschio+femmina IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm^2

DESCRIPTION
Pair of photovoltaic flying connectors
male+female IP68
FMC4 compatible for cable section from 4 to 6 mm^2

IMBALLO

Sacchetto con separazione 50+50 pezzi con all'interno rispettivi sacchetti da 50 pezzi di terminali, il tutto confezionato in scatola da 500 pezzi	**A99951**	Bag with separate 50+50 pieces inside with their bags of 50 pieces of terminals, all packaged in boxes from 500 pairs
10 pezzi in sacchetto neutro, con all'interno un sacchetto con i relativi 10 contatti, il tutto posizionato in scatole da 100 pezzi	**A99951-10**	Neutral bag with 10 plastic pieces and 10 contacts inside, all packaged in boxes from 100 pieces.
Sacchetto con 1+1 pezzi, il tutto confezionato in scatola da 50 coppie	**A99952**	Bag with 1+1 pieces, all packaged in boxes of 50 pairs

PACKING

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99953 / A99954 / A99954-10

DESCRIZIONE
Coppia connettori fotovoltaici mobili
maschio+femmina IP68
Compatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm^2

DESCRIPTION
Pair of photovoltaic flying connectors
male+female IP68
FMC4 compatible for cable section 10 mm^2

IMBALLO		PACKING
Sacchetto con 1+1 pezzi, il tutto confezionato in scatola da 50 coppie	**A99953**	Bag with 1+1 pieces, all packaged in boxes of 50 pairs
Sacchetto con separazione 50+50 pezzi con all'interno rispettivi sacchetti da 50 pezzi di terminali, il tutto confezionato in scatola da 500 pezzi	**A99954**	Bag with separate 50+50 pieces inside with their bags of 50 pieces of terminals, all packaged in boxes from 500 pieces
Sacchetto con separazione 10+10 pezzi con all'interno rispettivi sacchetti da 10 pezzi di terminali, il tutto confezionato in scatola da 100 pezzi	**A99954-10**	Bag with separate 10+10 pieces inside with their bags of 10 pieces of terminals, all packaged in boxes from 100 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99972

DESCRIZIONE
Terminale fotovoltaico maschio
Compatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic male terminal
FMC4 compatible for cable section from 4 to 6 mm^2

IMBALLO
50 pezzi in sacchetto neutro,confezionato in scatola da 1000 pezzi

A99972

PACKING
50 pieces in neutral bag, packaged in a box of 1000 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99973

DESCRIZIONE
Terminale fotovoltaico femmina
Compatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic female terminal
FMC4 compatible for cable section from 4 to 6 mm^2

IMBALLO
50 pezzi in sacchetto neutro,confezionato in scatola da 1000 pezzi

A99973

PACKING
50 pieces in neutral bag, packaged in a box of 1000 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99974

DESCRIZIONE
Terminale fotovoltaico maschio
Compatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic male terminal
FMC4 compatible for cable section 10 mm^2

IMBALLO
50 pezzi in sacchetto neutro,confezionato in scatola da 1000 pezzi

A99974

PACKING
50 pieces in neutral bag, packaged in a box of 1000 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99975

DESCRIZIONE
Terminale fotovoltaico femmina
Compatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm^2

DESCRIPTION
Photovoltaic female terminal
FMC4 compatible for cable section 10 mm^2

IMBALLO
50 pezzi in sacchetto neutro,confezionato in scatola da 1000 pezzi

A99975

PACKING
50 pieces in neutral bag, packaged in a box of 1000 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

SCHEDA TECNICA FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC DATASHEET

A99993

DESCRIZIONE
Coppia chiavi di assemblaggio per connettori fotovoltaici maschio e femmina

DESCRIPTION
Pair of assembly keys for photovoltaic male and female connectors

IMBALLO
Sacchetto singolo con una coppia di chiavi, su scatola cartone avana da 100 pezzi

A99993

PACKING
Single bag with a couple of keys, inside brown cardboard box of 100 pieces

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Dati tecnici / *Technical data*	
Tensione nominale	1500V DC	*Rated voltage*
Tensione impulsiva nominale	8kV	*Rated impulse voltage*
Tensione nominale di isolamento	10kV	*Rated insulation voltage*
Corrente di ingresso nominale	25A (per cavi 4mm^2) 40A (per cavi 4mm^2 e 6mm^2) 62A (per cavi 10mm^2)	*Rated input current*
Standard	CEI EN 62852:2015+A1:2020	*Standard*
Classe di applicazione	Classe A *Class A*	*Application class*
Classe di protezione	Classe II *Class II*	*Class protection*
Grado di inquinamento	3	*Pollution degree*
Categoria di sovratensione	III	*Over voltage category*
Cicli operativi	50	*Operating cycle*
Piegamenti	100	*Bendings*
Temperatura ambiente più bassa	-40°C / -40°F	*Lower ambient temperature*
Temperatura ambiente più alta	85°C / 185°F	*Higher ambient temperature*
Temperatura limite più alta	120°C / 248°F	*Higher limit temperature*
Tipo di conduttore	Cavi solari H1Z272-K *Solar cable H1Z272-K*	*Type of conductor*
Terminali e connessione	Terminale con morsetto a molla *Spring clamp terminal*	*Terminals and connection*
Numero di poli	1	*Number of poles*
Sezione del cavo collegabile	Versione 4-6mm^2: cavi collegabili 1x4mm^2 - 1x6mm^2 *Version 4-6mm^2: connectable cables 1x4mm^2 - 1x6mm^2* Versione 10mm^2: cavi collegabili 1x10mm^2 *Version 10mm^2: connectable cables 1x10mm^2*	*Pluggable cable cross section*
Grado di protezione	IP65 / IP68 (1m/1h)	*Protection degree*

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Ricablabile	NO	*Rewirable*
Resistenza di contatto	</=0,25mΩ	*Contact resistance*
Materiali di contatto	Rame stagnato *Tinned copper*	*Material contact*
Standard di contatto	Sistema di compatibilità FMC4 *FMC4 compatibility systems*	*Contact standards*
Materiale di isolamento e classe di infiammabilità	PPOm UL-94 V0 UL listed	*Insulation material and flammability class*
Crimpatura contatti	In riferimento alla IEC 60352-2, spellatura conduttore 8mm *In reference to standard IEC 60352-2, wire strip to 8mm*	*Crimp contacts*
Coppia di serraggio dadi e ghiere	Dadi M12x1,5: 1,2Nm ÷ 1,5Nm *Rings M12x1,5: 1,2Nm ÷ 1,5Nm* Ghiere: avvitamento completo *Nuts: complete screwing*	*Tightening torque nuts and rings*
Certificazioni e marchi	Made in Italy	*Certifications and markings*
Codici sui certificati TUV / RINA	A99900-A99901-A99920-A99921 A99910-A99911-A99930-A99931	*Codes on the certificates TUV / RINA*
Avvertenze	Non scollegare sottocarico *Do not disconnect under load* **Non utilizzare oli o sostanze chimiche sul prodotto** ***Do not use any oils or chemical substances on the product***	*Warnings*

VEDERE MANUALE DI ISTRUZIONI E AVVERTENZE AL SEGUENTE LINK:
SEE INSTRUCTION MANUAL AND WARNINGS AT THE FOLLOWING LINK:

https://www.fanton.com/media/content/pdf/istruzioni/manuale_istruzioni_crimp@01.pdf

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Date: 04/12/2024 Revisione: 17

FANTON S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: http://www.fanton.com
info@fanton.com
P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com