

PID:
02119000

CID:
C.1998.4265

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

FANTON SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10
35026 CONSELVE PD
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

CSV-IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Cordoni prolungatori
(Serie FIDO)

Cord extension sets
(Series FIDO)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on

2019-11-06

Aggiornato il | Updated on

2024-12-17

Sostituisce | Replaces

2020-12-18

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-11-06
Aggiornato il | Updated on 2024-12-17
Sostituisce | Replaces 2020-12-18

Prodotto | Product

Cordoni prolungatori
Cord extension sets

Concessionario | Licence Holder

FANTON SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10
35026 CONSELVE PD
IT - Italy

Marchio | Mark



CSV-IMQ

Costruito a | Manufactured at

98001060	CLFAN4.C02LCFAN4+1	35026	CONSELVE	PD	Italy
PI.S000GN	C06178536		JUD MURES		Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 23-124:2012 + V1:2015
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015
(Allegato IT01 - Parte I)

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 23-124:2012 + V1:2015
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015
(Allegato IT01 - Parte I)

Rapporti | Test Reports

MI24-0109256-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di presa Type of socket-outlet	2P+T+T P40 / 2P+E+E P40
Tensione nominale Rated voltage	250 V
Corrente nominale Rated current	16 A
Tipo di morsetti Type of terminals	morsetti a vite / screw terminals
Materiale della custodia Material of the cover	termoplastico / thermoplastic
Uscita cavo Cable exit	assiale / straight
Serie Series	Fido
Potenza nominale Rated power	Max 3500 W

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T008D8

Marca presa Trade mark	fme (logo) / FANTON
Riferimento di tipo presa Socket-outlet type reference	41010X
Tipo di spina Type of plug	2P+T S17 / 2P+E S17
Riferimento di tipo spina Plug type reference	S26
Marca spina Plug trade mark	fme (logo)
Tipo di cavo Type of cable	H05VV-F
Sezione nominale Section areas	3G1 mm²
Descrizione Description	4 prese con interruttore / 4 socket outlets with switch

AR.T008DB

Marca presa | Trade mark **fme (logo) / FANTON**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **41011X**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **fme (logo)**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **4 prese senza interruttore / 4 socket outlets without switch**

AR.T008DC

Marca presa | Trade mark **fme (logo) / FANTON**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **410112**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **fme (logo)**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **4 prese senza interruttore colore rosso / 4 socket outlets without switch red color**

AR.T008DE

Marca presa | Trade mark **fme (logo) / FANTON**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **41020X**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **fme (logo)**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **6 prese con interruttore / 6 socket outlets with switch**

AR.T008DF

Marca presa | Trade mark **fme (logo) / FANTON**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **41021X**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **fme (logo)**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **6 prese senza interruttore / 6 socket outlets without switch**

AR.T008DG

Marca presa | Trade mark **fme (logo) / FANTON**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **41030X**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **fme (logo)**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **3+3 prese con interruttore / 3+3 socket outlets with switch**

AR.T008DH

Marca presa | Trade mark **fme (logo) / FANTON**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **41031X**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **fme (logo)**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **3+3 prese senza interruttore / 3+3 socket outlets without switch**



AR.U008VO

Marca presa | Trade mark **fme (logo) / FANTON**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **410100AB**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **fme (logo)**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **4 prese con interruttore / 4 socket outlets with switch**

AR.U008VP

Marca presa | Trade mark **fme (logo) / FANTON**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **410200AB**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **fme (logo)**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **6 prese con interruttore / 6 socket outlets with switch**

Ulteriori informazioni | Additional Information

X = Colore : 0 = colore bianco ; 1 = colore nero.

Il prodotto è conforme anche al foglio di normalizzazione P40 dell' Allegato IT01 Parte II della variante V4:2015 alla norma CEI 23-50:2007.

X = Color : 0 = white color ; 1 = black color.

The products also complies to Standard Sheet P40 of aannex IT01 Part II of amendment V4:2015 to Standard CEI 23-50:2007.

Componenti | Component List

series Fido

Tipo Type	(*)	Costruttore Manufacturer	Riferimento Type Ref.	Dati Data	Norme Standard (*)	Marchi Marks
non rewirable plug	2	Fanton	S26	2P+T S17 16 A 250 V~	-	IMQ
switches for appliances	2	SOKEN	RK1-03	16 A/250 V~ T100/55	-	TUV
supply cable	1	ELETTRO BRESCIA		H05VV-F 3G1 mm ²	-	IMQ
connecting devices	2	O. KORNER	OK 431	2,5 mm ² T110	-	VDE

Emesso il | Issued on **2019-11-06**

Data di aggiornamento | Updated on **2024-12-17**

Sostituisce | Replaces **2020-12-18**

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06481

SN.T000VF

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000VF

BTY.021100.DA1T

Importo modelli CSv-IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico | CSv-IMQ models - 0211
- Plugs and appliance couplers for domestic purposes

4