

PID:
02119000

CID:
C.1998.4265

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

FANTON SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10
35026 CONSELVE PD
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Cordoni prolungatori
(Serie FIDO)

Cord extension sets
(Series FIDO)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2018-11-13**

Aggiornato il | Updated on **2024-12-17**

Sostituisce | Replaces **2019-11-29**

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2018-11-13
Aggiornato il | Updated on 2024-12-17
Sostituisce | Replaces 2019-11-29

Prodotto | Product

Cordoni prolungatori
Cord extension sets

Concessionario | Licence Holder

FANTON SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10
35026 CONSELVE PD
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

98001060	CLFAN4.C02LCFAN4+1	35026	CONSELVE	PD	Italy
PI.S000GN	C06178536		JUD MURES		Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 23-124:2012 + V1:2015
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015
(Allegato IT01 - Parte I)

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 23-124:2012 + V1:2015
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015
(Allegato IT01 - Parte I)

Rapporti | Test Reports

MI24-0109256-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di presa Type of socket-outlet	2P+T P17/11 / 2P+E P17/11
Tensione nominale Rated voltage	250 V
Corrente nominale Rated current	16 A
Tipo di morsetti Type of terminals	morsetti a vite / screw terminals
Materiale della custodia Material of the cover	isolante / insulating
Serie Series	Fido
Tipo di costruzione Type of construction	smontabile / rewirable
Potenza nominale Rated power	3500 W

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00A2G

Marca presa Trade mark	FME - Garanti (logo)
Riferimento di tipo presa Socket-outlet type reference	4101
Tipo di spina Type of plug	2P+T S17 / 2P+E S17
Riferimento di tipo spina Plug type reference	S26
Marca spina Plug trade mark	FME
Tipo di cavo Type of cable	H05VV-F
Sezione nominale Section areas	3G1 mm²
Descrizione Description	rif. a cat. 41010; 3 prese; colore bianco / cat. ref. 41010; 3 socket-outlets; white colour



AR.S00A2V

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4101**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41011; 3 prese; colore nero / cat. ref. 41011; 3 socket-outlets; black colour**

AR.S00A2W

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4101**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41013; 3 prese; colore bianco; con interruttore / cat. ref. 41013; 3 socket-outlets; white colour; with switch**

AR.S00A2X

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4101**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41015; 3 prese; colore nero; con interruttore / cat. ref. 41015; 3 socket-outlets; black colour; with switch**

AR.S00A2Y

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4102**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41020; 4 prese; colore bianco / cat. ref. 41020; 4 socket-outlets; white colour**

AR.S00A2Z

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4102**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41021; 4 prese; colore nero / cat. ref. 41021; 4 socket-outlets; black colour**

AR.S00A30

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4102**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41023; 4 prese; colore bianco; con interruttore / cat. ref. 41023; 4 socket-outlets; white colour; with switch**

AR.S00A31

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4102**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41025; 4 prese; colore nero; con interruttore / cat. ref. 41025; 4 socket-outlets; black colour; with switch**

AR.S00A32

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4104**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41040; 6 prese; colore bianco / cat. ref. 41040; 6 socket-outlets; white colour**

AR.S00A33

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4104**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41041; 6 prese; colore nero / cat. ref. 41041; 6 socket-outlets; black colour**

AR.S00A34

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4104**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41043; 6 prese; colore bianco; con interruttore / cat. ref. 41043; 6 socket-outlets; white colour; with switch**

AR.S00A35

Marca presa | Trade mark **FME - Garanti (logo)**
Riferimento di tipo presa | Socket-outlet type reference **4104**
Tipo di spina | Type of plug **2P+T S17 / 2P+E S17**
Riferimento di tipo spina | Plug type reference **S26**
Marca spina | Plug trade mark **FME**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**
Descrizione | Description **rif. a cat. 41045; 6 prese; colore nero; con interruttore / cat. ref. 41045; 6 socket-outlets; black colour; with switch**



Componenti | Component List

Serie FIDO / Series FIDO

Tipo Type	(*)	Costruttore Manufacturer	Riferimento Type Ref.	Dati Data	Norme Standard (*)	Marchi Marks
Interruttore per apparecchi / Switch for appliances	2/4	Everel Group S.p.A.	B4	Schema 2 con spia luminosa/ Pattern no. 2 with signal lamp 16(6)A/250V~ T120/55 1E4	-	IMQ
Interruttore per apparecchi / Switch for appliances	2/4	Defond Manufacturing Co. Ltd.	DRH-2415-3	Schema 2 con spia luminosa/ Pattern no. 2 with signal lamp 16(6)A/250V~ T125/55 1E4	-	ENEC
Interruttore per apparecchi / Switch for appliances	2/4	SOKEN	RK1-03	16(6)A/250V~ T100/55	-	TUV
Dispositivo di connessione/ Connecting device	2/4	Tianli Electrical Machinery Co. Ltd.	TLB-100	4 mm² 450 V T100	-	VDE
Dispositivo di connessione/ Connecting device	2/4	O. Komer	431	2,5 mm² 450 V T110	-	VDE
Spina per uso domestico / Plug for household purpose	1	Fanton S.p.A.	S26	2P+T S17 / 2P+E S17 16 A 250 V	-	IMQ

Emesso il | Issued on **2018-11-13**

Data di aggiornamento | Updated on **2024-12-17**

Sostituisce | Replaces **2019-11-29**

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S001FT	BTY.021100.DA19	Importo modelli IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico IMQ models - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes	3
SN.S001FT	BTY.021100.DA1K	Importo modelli IMQ diversa marca - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico IMQ models - different trade mark - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes	3