

## ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE

ToLEDo LifeStyle T180 BLK DIM 150LM E27 SL

0029983



### Caratteristiche prodotto

- New state-of-the-art designer lamps for decorative and hospitality applications
- Unconventional design that looks good on both off and on
- Flexible LED filament construction
- Dimming functionality helps to vary lighting scene as lamps can be dimmed from 100% to 10% and reduce energy consumption
- Low power - only 4W
- Lumen output - 150lm
- 2000K colour temperature to create an intimate atmosphere
- Good colour rendering - CRI 80
- 15,000 hours average rated life. Last 15 times longer than incandescent lamps
- Perfectly complements Sylvania E27 SylPendant range available in brass, copper, white and black finish
- Omni-directional light distribution
- More than 100,000X switching cycles
- 3 years warranty



## PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome prodotto                   | ToLEDo LifeStyle T180 BLK DIM 150LM E27 SL |
| Tecnologia                      | LED                                        |
| Potenza 50Hz (W)                | 4                                          |
| Type                            | LED exchangeable                           |
| Cap/Base                        | E27                                        |
| Fixture rating                  | Open                                       |
| General application             | Strutture alberghiere                      |
| ETIM Class                      | EC001959                                   |
| Garanzia                        | 3 years                                    |
| Flusso luminoso (lm)            | 150                                        |
| Temperatura di colore (K)       | 2000                                       |
| Colore della luce               | Candlelight                                |
| CRI (Ra)                        | 80                                         |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM6                                      |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0                                        |
| Potenza nominale (W)            | 4                                          |
| Tensione del prodotto (V)       | 230                                        |
| Dimmable                        | Sì                                         |
| Average life (Nominal) (h)      | 15000                                      |
| Product EAN number              | 5410288299839                              |

## TABELLA DATI

### Dati generali

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Nome prodotto    | ToLEDo LifeStyle T180 BLK DIM 150LM E27 SL |
| Tecnologia       | LED                                        |
| Potenza 50Hz (W) | 4                                          |
| Type             | LED exchangeable                           |

## ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE

ToLEDo LifeStyle T180 BLK DIM 150LM E27 SL

0029983

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Cap/Base                                | E27                   |
| Fixture rating                          | Open                  |
| General application                     | Strutture alberghiere |
| Operating temperature range (°C)        | -20°C...+40°C         |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                    |
| ETIM Class                              | EC001959              |
| Garanzia                                | 3 years               |

### Dati ottici

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Flusso luminoso (lm)                   | 150         |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 150         |
| Temperatura di colore (K)              | 2000        |
| Colore della luce                      | Candlelight |
| CRI (Ra)                               | 80          |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6       |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG0         |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70          |

### Dati elettrici

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Potenza nominale (W)                                     | 4       |
| Potenza lampada inc. equivalente                         | 16      |
| Intervallo di accensione (max)(s)                        | <0.5    |
| Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s) | <2.0    |
| Tensione del prodotto (V)                                | 230     |
| Lamp power factor                                        | 0.7     |
| Control gear required                                    | No      |
| No. Of switching cycles before premature failures        | >100000 |
| Transformer required                                     | No      |
| Dimmable                                                 | Si      |
| Corrente di spunto (A)                                   | 1.42    |
| Lamp Energy Label (class)                                | G       |
| Nominal Frequency (Hz)                                   | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C     | 227     |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C     | 363     |
| Max. Luminaires per 20A C Breaker                        | 454     |

### Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 15000 |
| Average life (Nominal) (h)       | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

### Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 173   |
| Nominal Product Diameter (mm)        | 180   |
| Peso (Kg)                            | 0.244 |

## ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE

ToLEDo LifeStyle T180 BLK DIM 150LM E27 SL

0029983


### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5410288299839  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 20.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 20.0           |
| Packaging single depth (cm)          | 19.0           |
| DUN14 (outer)                        | 15410288299836 |
| Quantità per imballo esterno         | 2              |
| Packaging outer length / height (cm) | 41.5           |
| Packaging outer width (cm)           | 21.5           |
| Packaging outer depth (cm)           | 21.0           |


### Dati di sicurezza

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                     |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Not applicable                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                         |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                         |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                         |
| Messaggio di sicurezza                      | Not Suitable for totally enclosed fixtures |
| Messaggio di sicurezza                      | Dimmable with approved dimmers             |

## FOTOMETRIA



## DISEGNI TECNICI




ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE  
*ToLEDo LifeStyle T180 BLK DIM 150LM E27 SL*  
0029983

**ENERG**

**SYLVANIA**

0029983



4


kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo LifeStyle T180 BLACK DIMMABLE  
*ToLEDo LifeStyle T180 BLK DIM 150LM E27 SL*  
0029983

**ENERG**  
**SYLVANIA**  
0029983



**4**  
kWh/1000h

